LEGENDA:

- zestaw 2xRJ45 kat 6a
- zestaw 1xRJ45 kat 6a
- ZESTAW GNIAZDOWY: 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 1x gniazdo HDMI RJ45 -gniazdo RJ45
- ZESTAW GNIAZDOWY (montaż na h=2,5m): 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 1x TV/SAT - do odbioru telewizji szkolnej RJ45 - gniazdo RJ45 kat.6a
- ZESTAW GNIAZDOWY: 1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 1x el (1f) - gniazda typu DATA 1f/230V/16A RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)
- ZESTAW GNIAZDOWY 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 2x el (1f) - gniazda typu DATA 1f/230V/16A RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)
- Zestaw gniazd POD SUFITEM: 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 2x RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module) 1x DVI 1x VGA 1xHDMI
- Zestaw gniazd FLORBOX: 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 2x el (1f) - gniazda typu DATA 1f/230V/16A RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)
- Zestaw gniazd POD SUFITEM: 1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A RJ45 - gniazdo RJ45 kat.6a
- Zestaw gniazd: 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A montowane we wnęce 5cm. Zamykane systemowymi zasłepkami na wys.0,3m
- Zestaw gniazd FLORBOX: 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A 4x el (1f) - gniazda typu DATA 1f/230V/16A 4xRJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)
- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI STRUKTURALNEJ
- SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI STRUKTURALNEJ

UWAGI:

1. OKABLOWANIE ROZPROWADZIĆ PO KORYTACH KABLOWYCH TELETECHNICZNYCH Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI.
2. DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEĆ RURĘ PESZEL PI18MM POD TYNKIEM
3. GNIAZDA RJ MONTOWAĆ WE WSPÓLNYCH ZESTAWACH Z GNIAZDAMI 230V.
4. PROJEKT SIECI STRUKTURALNEJ KOORDYNOWAĆ NA BUDOWIE
5. TOPOLOGIA SIECI WG SCHEMATU IDEOWEGO OKABLOWANIA
6. SZAPY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO NA OSOBNYCH RYSUNKACH

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAAKCEPTOWANYMI WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ,KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:

Centrum Edukacyjno - Multimedialne w Piasecznie

NR PROJEKTU: 110

ADRES INWEST.: ul. Jana Pawła II Piaseczno

INWESTOR:

GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5 Piaseczno 05-500

BRANŻA: Instalacje niskoprądowe

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 12 - 2015 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 6;
05-830 Nadarzyn
TEL: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-75-06 www.paspojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	WA-UPR:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Ganiżki	WA-43/01	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Patryk Pajeska		
	mgr inż. Paweł Maleta		
	mgr inż. Michał Sobiak		
	mgr inż. Mariusz Szczypelski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Szymanowicz	MAZ/0260/PBE/15	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT PODLEGA BEZWZGLĘDNEJ OCHRONIE PRAWNEJ. NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYKONANIEM !

RODZAJ RYSUNKU: RZUT

TREŚĆ RYSUNKU: Rzut. Sieć strukturalna - piętro 2

SKALA: 1:100

NR.RYSUNKU: PAS - 110 - PW - IN - IT - R - 03

REWIZJA: - **NR PORZ.:** T4