



UWAGI

1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go otworzyć.
5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.
6. Rzędne włazów dostosować do projektu drogowego.
7. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne wylotów do rowów.

PROJ. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UWAGA !
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w posie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekazy kontrolne).
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZICH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy to wylotów do istn. kanalizacji sanitarnej) w obrębie skrzyżowania ulicy Wianowskiej oraz Orlowskiej.

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 2, 65-500 Piaseczno tel. (22) 750 75 00, fax (22) 750 76 49 e-mail: starosta@piaseczno.pl, www.piaseczno.pl			
Komisja Projektowa: ROBIMAR Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 65-500 Piaseczno tel. (22) 241 24 00, fax (22) 241 24 01 e-mail: biuro@robimarsp.pl, www.robimarsp.pl			
Nazwa zadania budowlanego ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIĘĆ KANALIZACJA DESZCZOWEJ, KANALIZACJA SANITARNEJ, SIĘĆ WODOCIĄGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Data GRUDZIEŃ 2015	
Projektant mgr inż. Sebastian Szkalak		Specjalność i nr uprawnień sanitarna L07/1346/P005/70	
Sprawdził mgr inż. Agnieszka Cieszyńska-Mojżeszewska		Specjalność i nr uprawnień sanitarna L07/1346/P005/70	
Nazwa rysunku PROFIL PODŁUŻNY 6 BUDOWA SIĘCI KD		Nr rys. 1.9	