

UWAGA

1. Włączenia w istniejący kanał DN300 wykonać:
   - w miejscach istniejących studni DN1200
   - poprzez projektowane studnie tworzywowe DN600
   - poprzez projektowane studnie betonowe DN1200
2. Wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzędnej istniejącej infrastruktury.
   Możliwe kolizje z wodociągiem, gazociągiem i kanalizacją sanitarną.
3. Przed wykonaniem przykanalików sprawdzić rzeczywiste rzędne dna istniejącego kanału w miejscach włączenia

Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn. kanału
			Rt1	Rd1	Rt2	Rd2	
W1–D1	PP SN16	2,0	112,63	111,63	112,60	111,67	proj. stud. chłonna ø1200
W2–D2	PP SN16	2,0	112,71	111,63	112,69	111,67	proj. stud. chłonna ø1200
W3–D3	PP SN16	4,0	112,82	111,63	112,79	111,71	proj. stud. chłonna ø1200
W4–D4	PP SN16	4,5	113,41	112,23	113,38	112,31	proj. stud. chłonna ø1200
W5–D5	PP SN16	2,0	113,60	112,33	113,57	112,37	proj. stud. chłonna ø1200
W6–D6	PP SN16	3,5	113,43	112,33	113,40	112,40	proj. stud. chłonna ø1200
W7–D7	PP SN16	5,5	113,27	112,33	113,24	112,44	proj. stud. chłonna ø1200
W8–D8	PP SN16	2,0	113,14	112,33	113,11	112,37	proj. stud. chłonna ø1200
W9–D9	PP SN16	4,5	113,20	111,93	113,14	112,02	proj. stud. chłonna ø1200
W10–D9	PP SN16	4,5	113,20	111,93	113,16	112,02	proj. stud. chłonna ø1200
W11–D10	PP SN16	3,5	113,17	111,55	113,13	111,64	proj. stud. chłonna ø1200
W12–D10	PP SN16	4,0	113,17	111,55	113,14	113,24	proj. stud. chłonna ø1200
W13–D11	PP SN16	5,5	112,41	111,57	113,38	111,68	proj. stud. chłonna ø1200
W14–D11	PP SN16	6,0	112,41	111,57	112,30	111,69	proj. stud. chłonna ø1200



Biuro projektowe

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail: vivalo@vivalo.pl
tel.: 502 760 890; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor

GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt

Remont ul. Jastrzębi Lot i ul. Złotej Jesieni w Zalesiu Górnym

Stadium

KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	

Nazwa rysunku: Profil sieci kanalizacyjnej

Nr rysunku: 2016_02_04-K-W-P-001-01

Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
04.2016	-	2016-02-04	---