



STANOWISKO PRACOWNICZE W PIASECZNO
Wydział Architektury Budowlanej
ul. Chylińska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

UWAGI

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
- W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
- Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
- W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
- W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.

UWAGA I
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekazy kontraktora).
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem geodetów sieci.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczyć do wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Wilanowskiej oraz Działkowej).

Inwestor		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno	
Jednostka projektowa		Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Świerkowa 1, 05-500 Piaseczno tel. (22) 245 54 54 fax (22) 245 54 54 e-mail: robimart@robimart.pl, www.robimart.pl	
Nazwa zadania budowlanego			
BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFÓWSKAWIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFÓWSKAWIE, GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI			
Stanowisko		Tom II/IIIa	
PROJEKT BUDOWLANY		SANITARNY	
Projektant mgr inż. Sebastian Szokalski		Specjalność i nr uprawnień sanitarna 100/1346/P005/19	
Opis Projektant sprawdzający mgr inż. Agnieszka Cieszyńska-Wojciechowska		Specjalność i nr uprawnień sanitarna 100/1346/P005/19	
Nazwa rysunku		W sk. 1:500	
PROFIL PODŁUŻNY KO		4	