UWAGI

1. Przed przystąpieniem do robut budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia instniejącego na trasie proj. kanału.
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA !

Z uwagi na wystepujace uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).

Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy do wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Wilanowskiej oraz Działkowej).

Inwestor	**Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno** *ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno* *tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49* *e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu*		
Jednostka projektowa	**Konsorcjum firm:** **ROBIMART Pracownia Projektowa** **ROBIMART Sp. z o.o.** ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU, GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI		
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: SANITARNA	Tom: II/IIIa	
Projektant: mgr inż. Sebastian Szokalski	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna LOD/1346/POOS/10	Podpis	Data: LISTOPAD 2015
Opracował		Podpis	
Projektant sprawdzający: mgr inż. Agata Czeszczyszyn-Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna LOD/1569/PWOS/11	Podpis	Skala: 1:500
Nazwa rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU – SIEĆ KD I KS	Nr rys.: 2	Nr strony:	