

UWAGI

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.

— PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
— PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA!

Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne). Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy to wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Wilanowskiej oraz Działkowej).

Inwestor	 <b>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</b> ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 73 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu		
Jednostka projektowa	 <b>Konsorcjum firm:</b> <b>ROBIMART Pracownia Projektowa</b> <b>ROBIMART Sp. z o.o.</b> ul. Staszica 1, piętro V, 05-800 Pruszków tel. (22) 245 34 00 fax: (22) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU, GMINA PIASECCZO, POWIAT PIASECCZYŃSKI			
Stadium	Brutto		Tom
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA		II/Illa
Projektant mgr inż. Sebastian Szakalski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P006/10	Podpis 	Data LISTOPAD 2015
Opracował		Podpis	Skala
Projektant sprawdzający mgr inż. Agnieszka Szczepczyńska-Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1569/PW05/11	Podpis 	Skala 1:500
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
ZAGOSPODAROWANIE TERENU – SIĘĆ KD I KS		3	37