

UWAGI

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy określić rzędne posadowienia montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.

UWAGA !

Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne). Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem geodetów i geodetów.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy do wyłotu do istn. kanalizacji sanitarnej) w obrębie skrzyżowania ulicy Milanowskiej oraz Działkowej).

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Inwestor  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kołosa 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 73 00, fax (22) 736 70 80 e-mail: biuro@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu | | | |
| Jednostka projektowa  Konsorcjum firm: ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1, Lipno V, 65-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax. (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego BUDOWA ULICY MILANOWSKIEJ W JÓZEFOSZAWIE SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MILANOWSKIEJ W JÓZEFOSZAWIE, GMINA PIASZCZNO, POMIAT PIASZCZYŃSKI | | | |
| Stadium Projekt Budowlany | | Skala 1:100 | |
| Projektant mgr inż. Sebastian Szkalowski | | Specjalność i nr uprawnień sanitarna L05/156/P02/10 | |
| Opis mgr inż. Agnieszka Czerwacka-Wojciechowska | | Specjalność i nr uprawnień sanitarna L05/156/P02/10 | |
| Nazwa rysunku PROFIL PODŁUŻNY K0 | | Wzrost 1,70 | |
| Lp. rys. 5 | | Nr strony 39 | |

