



1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
3. Wazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędnę istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy to wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Wilanowskiej oraz Działkowej).

		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 8 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu ; www.piaseczno.eu	
redaktor: projektanta		Konsorcjum firm: ROBIMART Sp. z o.o. ul. Stawica 1 piętro V, 05-500 Piaseczno tel. (22) 242 54 34 fax (22) 598 79 91 e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY WILANOWSKAWY W JÓZEFOŚLAWU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WILANOWSKAWY W JÓZEFOŚLAWU, GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI			
Rodzaj	Branża	Tem	Il./Ilo
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNIA		II/10a
Projektant mgr inż. Sebastian Stokalski	Specjalność i nr w uprawnieniu sanitarna (CD/545/P022/01)	Podpis	Data LISTOPAD 2015
Projektant mgr inż. Agnieszka Czeszyńska-Wojciechowska	Specjalność i nr w uprawnieniu sanitarna (CD/545/P08/01)	Podpis	Skala 1 : 500
Nazwa rysunku	Nr rys.	Nr strony	
PROFIL PODŁUŻNY KD		5	