Poz Nr1
KONSTRUKCJA STROPU NAD PIĘTREM

Nr Elementu	Symbol elementu	Wymiary Grubość [mm]	Wymiary Szerokość [mm]	Wymiary Długość [mm]	Ilość sztuk	Masa 1mb elementu [kg/m]	Masa 1 sztuki elementu	Masa łączna [kg]
300	DW 220HEA	-	-	2000	1	50,90	101,00	101,00
101	▭106x188x10	10	106	188	2	6,32	1,56	3,13
M1	▭250x250x10	10	250	250	1	19,83	4,91	4,91
M2	▭260x250x10	10	250	250	1	19,83	4,91	4,91
MASA CAŁKOWITA [kg]								113,94
ILOŚĆ SZTUK 1	MASA CAŁKOWITA [kg]							113,94

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Budynek	NADARZYŃSKA 1 W PIASECZNIE							
ELEMENT:	WZMOCNIENIE NADPROŻY + NAPRAWA PĘKNIĘCIA W MURZE							
Nr pręta	Średnica pręta Gat. stali	Długość [cm]	Ilość sztuk	Suma długości [m]	Ogółem długość prętów [m] Ø 4,5	Ø 6	Ø 8	Ø10
2	8 .316	200	4	8,00			8,00	
5	8 .316	830	4	33,20			33,20	
6	8 .316	420	2	8,40			8,40	
7	8 .316	50	5	2,50			2,50	
ilość sztuk elementu	suma długości [m]				0	0	52,1	0
	ciężar 1mb. [kg/mb.]				0,059	0,071	0,083	0,125
	ciężar łączny [kg]				0	0	4,32	0
1	ciężar całkowity [kg]				4,32			

Pęknięte cegły wymienić lub skleić. Ubytki uzupełnić specjalistycznymi zaprawami mineralnymi do tego celu.

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul.Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z F.USŁUGOWĄ
ADRES:	PIASECZNO UL.NADARZYŃSKA 1
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO
STADIUM:	P.WYK.
TEMAT:	NAPRAWA NADPROŻA OKNA PIWNICZNEGO
SKALA:	1:25
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA
PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż.DARIUSZ ZIĘŁKOWSKI upr.bud.nr WAM/0059/PWOK/05
DATA:	12.2015
OPRACOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.KAMIL SZOTOWICZ upr.bud.nr LUB/0104/PWOK/13
RYS.NR	K.3.3