

BUDYNEK "A2"- KONDYGNACJA POWTARZALNA
SEKCJA 1a i SEKCJA 1b

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW (m2)
02	KLATKA SCHODOWA	19,83
		-

TYP "A" 1-2os

1A	POKÓJ	16,06
2A	ANEKS KUCHENNY	4,64
3A	ŁAZIENKA	5,04
	RAZEM:	25,74 + 4,26 BALKON.

TYP "B" 1-2 os

1B	POKÓJ	12,87
2B	ANEKS KUCHENNY	4,93
3B	ŁAZIENKA	5,04
4B	PRZEDPOKÓJ	5,96
	RAZEM:	28,80 + 5,83 BALKON.

TYP "C" 2-4os

1C	PRZEDPOKÓJ	5,26
2C	ANEKS KUCHENNY	4,54
3C	ŁAZIENKA	4,12
4C	POKÓJ	17,14
5C	POKÓJ	9,80
	RAZEM:	40,86 + 5,07 BALKON.

TYP "D" 4-6 os

1D	PRZEDPOKÓJ	7,79
2D	ANEKS KUCHENNY	4,92
3D	ŁAZIENKA	6,48
4D	POKÓJ	16,89
5D	POKÓJ	12,25
6D	POKÓJ	11,42
	RAZEM:	57,73 + 5,79 BALKON.

RAZEM SEKCJA 1 a PIĘTRO:	172,96 + 20,75 BALKONY
RAZEM SEKCJA 1 b PIĘTRO:	172,96+ 20,75 BALKONY
RAZEM SEKCJA 2 a PIĘTRO:	174,37 + 24,85 BALKONY

SEKCJA 2a

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW (m2)
02	KLATKA SCHODOWA	23,05

TYP "E" 1-2os

1E	POKÓJ	17,44
2E	ANEKS KUCHENNY	4,64
3E	ŁAZIENKA	5,04
	RAZEM:	27,12 + 4,26 BALKON.

TYP "A" 1-2os

1A	POKÓJ	16,40
2A	ANEKS KUCHENNY	4,40
3A	ŁAZIENKA	5,04
	RAZEM:	25,74 + 4,26 BALKON.

TYP "B" 1-2 os 2 SZTUKI

1B	POKÓJ	12,87
2B	ANEKS KUCHENNY	4,93
3B	ŁAZIENKA	5,04
4B	PRZEDPOKÓJ	5,96
	RAZEM:	28,80 + 5,83 BALKON.

TYP "C" 2-4os

1C	PRZEDPOKÓJ	5,26
2C	ANEKS KUCHENNY	4,54
3C	ŁAZIENKA	4,12
4C	POKÓJ	17,14
5C	POKÓJ	9,80
	RAZEM:	40,86 + 5,07 BALKON.

POW. UŻYT. KONDYGNACJI.POWTARZ. : 520,29 m2 + POW.BALKONÓW : 66,35 m2

UWAGI:

- uwagi jak na parterze
-w sekcji 2a pokazano lokalizację wylazu dachowego
-pokazano lokalizację otworów na wpusty dachowe kan.deszcz.w stopie nad ostatnią kondygnacją

OZNACZENIA:

- P, EL.2- przepust na przewody elektryczne Ø 100 d.40cm
- EL/12/12 cm- kanała na przewody elektryczne
-dla przewodów elekt przez ściany i podciąg beb.PŻ2 wykonac przewety śred.max 30mm i umieścić przepusty z rur PCV.wtersch.przewodów powiazdzic w odległ.min.20cm pod stropami TERIVA w mieszkaniach i klatce schodowej.Uszczelnienie przewodów użyć wełnę.min. i klem akryl.na gł.0,5cm
W parterze budynku przepusty inst.gazu lokalizowac następująco:
-P.G2-w stropach pomiezy kotł.gazowy,pomiesz.gospodrze z płyt.inst.gaz.
-P.G3- pomiezy wiatrzaria a posiadającemi- pak na parterze budynku-wyjątkowo na 3 piętrze pierwszy przepust 30 cm od ściany, pozostałe osiowo 65 i 75 cm od ściany
-P.G4-w pociągu żelbetowym przepust powiązać do gómego zbrojnia pociągu
-P.G5-w ścianie nadzorczo wejścia przepustu jak na parterze,wyjątkowo na 3 piętrze pierwszy przepust 65, a długi 75 cm od ściany
-uwagi dla wszystkich przepustów jak na trucie parteru,przebieg przewodów na osi ścian skrzynkowat. z płyt.kan.deszczowej
-na rzucie nie ukazanoprzepustów PG.6 i P.G7, których lokalizacje w poziomie należy wykonać zgodnie z projekiem instalacji gazu.
Dla wszystkich przepustów obowiązują następujące uwagi: =rozmieszczenie przepustów skorzystnowac z projektem instalacji gazu i rozmieszczeniem osprzętu elektrycznego
-przepusty z rur stalowych dobrać do średnic przewodów gaz.tak aby luz wynosił min.2mm,uszczelnienie kitem akrylowym trwale plastycznym na głębokość min.0,5 cm, stabilizację wewnątrz przepustu pakunku ułożyć
-długość przepustu dobrać tak aby końcówce zostały wysunięte na 0,5cm poza obrys przegrody w stanie wykończonym tynkiem czy okładzina z uwzględnieniem osadzenia w ścianie zwarci.ki.ochodowej

-K- lokalizacja dwufunkcyjnych
kotłów gazowychchiniminalna odległość od ściany
w świetle wykończonej ściany 10 cm)
-domiary lokalizacji trzonów kuchennych i przyborów san.posiano do ścian niesytnikowanych, bez okładzin

-ption ku w brudach zakryci płyta mcf.impregn., gr.1,5cm na stelażu stal.jak dla obudów G-K- bruzdy gł.10cm

-K1-K11- kominy wentylacyjne-podłączenia pokazano na rysunkach szczegółowych-zv. 14,15,16- otwory wlotowe wentylacji wykonywac w trakcie wznoszenia ścian kotłowi i zaaziś poziome przewody ostatnie
- KRATKI WENTYLACYJNE 14/20 W OTWORACH Z GÓRNA KRAWĘDZIĄ 15cm POD STROPEM-kratki z stalkami przew owalom
- wentylatory nabudowane na wlotach do przew went.

INWESTYCJA :	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, Ul., ŚWIĘTOJAŃSKA, DZ.NR 42 OBRĘB 56, PIASECZNO	DATA: 24 listop 2017.	
	AKTUALIZACJA PROJEKTU - BUDYNEK "A2"	SKALA: 1:50	
TYTUŁ:	RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Bronowski upr. nr 6/88 WL	RYSUNEK:	3
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Ryszard Zarl upr. nr 148/89/WL		

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31