SEKCJA 1a
dla sekcji
1b, 2a
wykonać
symetrycznie

K5



wentylator kanałowy
w pomieszczeniu kuchennym
bez okien ,dla mieszkań jednopokojowych,
uruchamianie na czujnik ruchu

K6 K8

komin dymowy
nawiewno wywiewny
wg. systemu odprowadzania
spalin np. LAS wg.Raab
mocowanie przewodu
wg.inst producenta

ocieplenie od wewnątrz 2 cm
wełny mineralnej

Komin K6 nie podłączony w
mieszkaniach na parterze



przepust dla
przewodu spalinowego
mocowanie zgodnie
z instrukcją producenta



K7

UWAGA:
w mieszkaniu typu "E"
wykonać symetrycznie
względem osi F



K11



K9

SEKCJA 2a



K10

UWAGI:
jak na rys nr 15

partner s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31

INWESTYCJA :	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, DZ.NR 42 OBREB 56, PIASECZNO	DATA: 24 lutego 2017
	AKTUALIZACJA PROJEKTU - BUDYNEK "A2"	SKALA: 1:25
TYTUŁ:	SZCZEGÓŁY SZACHTÓW WENTYLACYJNYCH,	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki upr. nr 86/88 WŁ	RYSUNEK 16
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Ryszard Zań upr. nr 149/85/WŁ	