


WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄZĄCA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11W	gr. 5 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	E2=80MPa
WARSTWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 WG WT-5 2010 LUB GRUNT STABILIZOWANY SPOWEM HYDRAULICZNYM DROGOWYM WG PN-EN-14227-13	gr. 20 cm
DOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2=50MPa	E2=50MPa
PODŁOŻE GRUNTOWE	

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO	gr. 8 cm
PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	E2=80MPa
WARSTWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 WG WT-5 2010 LUB GRUNT STABILIZOWANY SPOWEM HYDRAULICZNYM DROGOWYM WG PN-EN-14227-13	gr. 20 cm
DOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI E2=50MPa	E2=50MPa
PODŁOŻE GRUNTOWE	

Próg zwalniający U-16c
Widok z góry



VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90



GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt
Remont ul. Paderewskiego wraz z odwodnieniem w Piasecznie

Stadium
KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	
Nazwa rysunku	Nr rysunku		
Przekroje normalne	2017-17-02_K-D-PN-001-02		
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
07.2017	1:50	2017-17-02	---