
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ulicy oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Józefosław symbolem 3KDD

DROGI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

ADRES INWESTYCJI : ul. 3KDD, Józefosław
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Jakubicki
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.03.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ulicy oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Józefosław symbolem 3KDD					
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03 + analiza własna		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym .115	km km	 0.115	
				RAZEM	0.115
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2 KNR 2-01 d.2 0207-01 0214-03		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-IV z transportem urobku na odkład 449.63	m ³ m ³	 449.630	
				RAZEM	449.630
3		D.04.00.00 PODBUDOWY			
3 KNR 2-31 d.3 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV 1107	m ² m ²	 1107.000	
				RAZEM	1107.000
4 KNR 2-23 d.3 0104-01 0104-02 + analiza własna		Warstwa odsączająca z z mieszanki niezwiązanej 0/16,0 mm wg WT-4, gr. 10 cm (chodniki i zjazdy) 473	m ² m ²	 473.000	
				RAZEM	473.000
5 KNR 2-23 d.3 0104-01 0104-02		Warstwa odsączająca z z mieszanki niezwiązanej 0/16,0 mm wg WT-4, gr. 20 cm (jezdnia) 634	m ² m ²	 634.000	
				RAZEM	634.000
6 KNR 2-23 d.3 0104-01 0104-02		Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm wg WT-4, gr. 20 cm (jezd- nia) 634	m ² m ²	 634.000	
				RAZEM	634.000
7 KNR 2-31 d.3 0109-01 z.o.2.13. 9902-02 0109-02		Wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego C16/20 - gr. 12 cm (zjazdy) 102	m ² m ²	 102.000	
				RAZEM	102.000
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
8 KNR 2-31 d.4 0511-03		Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywo- wej 1:4 gr. 3 cm koloru szarego (jezdnia) 634	m ² m ²	 634.000	
				RAZEM	634.000
9 KNR 2-31 d.4 0511-03		Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywo- wej 1:4 gr. 3 cm koloru ciemnoszarego (zjazdy) 102	m ² m ²	 102.000	
				RAZEM	102.000
10 KNR 2-31 d.4 0511-03		Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.-kruszywo- wej 1:4 gr. 3 cm koloru szarego (chodniki) 371	m ² m ²	 371.000	
				RAZEM	371.000
5		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
11 KNR 6 d.5 0403-03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betono- wej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm 230	m m	 230.000	
				RAZEM	230.000
12 KNR 6 d.5 0404-04		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6X30x100 cm na podsypce kruszywo- wej gr. 3 cm lub z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 183	m m	 183.000	
				RAZEM	183.000
13 KNR 6 d.5 0403-03		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych (opornik drogowy) o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15:na podsypce cem.-kruszy- wowa 1:4 gr. 5 cm 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000