
teren projektowany
teren istniejący
SCHEMAT UKŁADANIA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
wypełnienie
umocnienie ścian wykopu
wypełnienie piaskiem zagęszczonym – obsypka
podsypka piaskowa
ewentualne wzmocnienie gruntu
minimum 0,2m
warstwa ≤0,2m
UWAGA:
– po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
– rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym
– na profilach przyjęto normatywne zagłębienie: w – 1,7m, g – 1,0m, e – 0,6m, t – 1,0m
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 90.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PVC SN8 DN315 L=42.9m
KD2
KD3
Biuro projektowe
VIVALO
VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
Biuro i adres do korespondencji
ul. Jana Kazimierza 102A
01-423 Warszawa
www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel. 022 100 72 00, 501 035 787
fax. 22 207 25 90
Inwestor
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
Nazwa inwestycji
Rozbudowa ul. Spacerowej (droga gminna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Jullanowską i ul. Kameralną do skrzyżowania z ulicą Działkową w Józefosławiu i Nieruszu wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Nr kpt/bz
I.2
Temat
PROJEKT WYKONAWCZY
Specjalność
Funkcja
Imię i Nazwisko
Nr upr.
Podpis
sanitarna
Projektant
mgr inż. Grzegorz Głinski
MAZ0005/POOS/12
Sprawdzający
mgr inż. Piotr Modrakowski
MAZ0402/POOS/09
Tytuł rysunku
Profil podłużny kanalizacji deszczowej
2016_12_PW-KD-P-001-02
Data
08.2017
Skala
1 : 100/500
Nr projektu
2016-12
Nr rysunku
—