



Krawężnik betonowy 15x30x100
na ławie C12/15 z oporem




12 3



- Krawężnik betonowy A 15x30x100
- Ława betonowa C12/15
- Wpust uliczny żeliwny D400
- Pierścień żelbetowy Ø 62 cm
- Płyta żelbetowa Ø 62 cm
- Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu
- zbitowego, wysokości 30 lub 50 cm

Płyta fundamentowa grubości 15 cm
Podsyпка z tłucznia lub żwiru
grubości 7 cm



Uwaga

wymiary podano w cm
szczegół zabudowy w ścieku
wg. projektu drogowego

Biuo projektowe

VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

Biuo i adres do korespondencji:
Jana Kasprzowicza 103/4
01-823 Warszawa
www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
ul. Kościuszkі 5
05-500 Piaseczno



Nazwa inwestycji

Rozbudowa ul. Spacerowej (droga gminna) na odcinku od skrzyżowania
z ul. Julianowską i ul. Kameralną do skrzyżowania z ulicą Działkową
w Józefosławiu i Kierszku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

PROJEKT WYKONAWCZY

Stadium

Nr tomu		Temat	
1.2		PROJEKT WYKONAWCZY	
Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
sanitarna	Projektant	mgr inż. Grzegorz Gliński	MAZ/0059/POOS/12
	Sprawdzający	mgr inż. Piotr Modrakowski	MAZ/0422/POOS/09
Nazwa rysunku		Nr rysunku	
Szczegół konstrukcyjny studzienki ściekowej Dn500		2016_12_PW-KD-SCH-001-02	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
08.2017	1 : 20	2016-12	---