


UWAGA:

- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji i dostosować projektowane rżędne do rzeczywistych
- rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym
- na profilach przyjęto normatywne zgrębenie:
 - w – 1,7m, g – 1,0m, e – 0,6m, t – 1,0m



Biuro projektowe		Biuro i adres do korespondencji		www.vivalo.pl	
VIVALO		ul. P. Wierzyńska 76/13		ul. Kosciuszki 5	
02-640 Warszawa		01-663 Warszawa		01-663 Warszawa	
Inwestor		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno		05-500 Piaseczno	
Nazwa inwestycji		Rozbudowa ul. Spacerowej (droga gminna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Julianowską i ul. Kameralną do skrzyżowania z ulicą Działkową w Józefowie i w kierunku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej		PROJEKT WYKONAWCZY	
Nr lotu		1.2		PROJEKT WYKONAWCZY	
Specyfikacja		Funkcja		Podoba	
sanitarna		Projektant		Inżynier Geograficzny	
Sprawdzający		mgr inż. Piotr Modrakowski		mgr inż. Piotr Modrakowski	
Nazwa projektu		2016_12_PW-KD-P-001-04		2016-12	
Data wydania		2016-12		2016-12	
08.2017		1:1:100/500		1:1:100/500	