



Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn/proj. kanału
			Rt1	Rd1( $\frac{Rd0}{Rd1}$ )	Rt2	Rd2	
W1-D1	PP SN8	2,4	126,20	$\frac{124,70}{124,33}$	126,15	124,75	istn. studnia
W2-D2	PP SN8	4,0	126,10	$\frac{124,55}{124,35}$	126,03	124,63	istn. studnia
W3-D3	PP SN8	3,6	125,75	$\frac{124,30}{124,16}$	125,68	124,38	istn. studnia
W4-D4	PP SN8	3,1	125,41	$\frac{124,20}{123,94}$	125,36	124,26	istn. studnia
W5-D5	PP SN8	2,7	125,17	$\frac{124,06}{123,86}$	125,10	124,00	istn. studnia
W6-D6	PP SN8	2,4	125,06	123,86	125,00	123,90	proj. trój. D400/160
W7-D7	PP SN8	2,4	125,12	$\frac{124,01}{123,84}$	125,06	124,06	istn. studnia
W8-D8	PP SN8	2,8	125,06	$\frac{123,93}{123,70}$	124,99	123,99	istn. studnia
W9	PP SN8	—	—	—	124,79	123,44	istn. studnia
W10	PP SN8	—	—	—	124,77	123,08	istn. studnia
W11-D9	PP SN8	1,9	124,79	$\frac{123,20}{122,41}$	124,64	123,24	istn. studnia

- UWAGA
1. Włączenia w kanał wykonać poprzez studnie istniejące, i projektowany trójnik
2. Wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzędnej istniejącej infrastruktury.
- Możliwe kolizje z wodociągami, gazociągami i kanalizacją sanitarną.

Biuro projektowe

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.  
ul. J.P. Woronicza 78/13  
02-640 Warszawa

[www.vivalo.pl](http://www.vivalo.pl)  
e-mail: [biuro@vivalo.pl](mailto:biuro@vivalo.pl)  
tel.: 502 709 556; 501 535 767  
fax.: 22 207 25 90

Investor



Burmistrz Miasta  
i Gminy Piaseczno  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

Projekt

Remont ul. Stanisława Staszica (droga gminna) w Złotoklosie

Stadium

KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	
Nazwa rysunku Profil sieci kanalizacyjnej		Nr rysunku 2018-08-03_K-W-P-001-01	
Data 04.2018	Skala 1:100/500	Nr projektu 2018-08-03	Nr rewizji ---