



Przekrój normalny nr 1

od KM 0+000.00 do km 0+018.67, od KM 0+038.67 do KM 418.18




Przekrój normalny nr 2

od KM 0+418.18 do km 0+511.84




Przekrój normalny nr 3

Zjazd indywidualny




Przekrój normalny nr 4

Miejsca postojowe od km 0+018.67 do km 0+038.67




Przekrój normalny nr 5

Próg zwalniający U-16c



Próg zwalniający U-16c



KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI		
K1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (SZAREJ)	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2> 80 MPa	▽ E2>80MPa
K2	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (CIEMNOSZAREJ)	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2> 80 MPa	▽ E2>80MPa
K3	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (CZERWONEJ)	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20-30 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2> 80 MPa	▽ E2>80MPa
K4	WARSTWA JEZDNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	▽ E2>80MPa
ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO		
E1	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM	

UWAGA :
W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW ORGANICZNYCH KONIECZNOŚĆ
WYMIANY GRUNTU DO PODŁOŻA PIASZCZYSTEGO NA GRUNT NIESPOISTY

Biuro projektowe			
VIVALO		VIVALO sp. z o.o. ul. J.P Woronicza 78/13 02-640 Warszawa	
		www.vivalo.pl e-mail: biuro@vivalo.pl tel.: 502 709 556; 501 535 767 fax.: 22 207 25 90	
Inwestor		BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuski 5 05-500 Piaseczno	
			
Nazwa inwestycji			
Remont ul. Przy stawie (droga gminna) w Piasecznie			
Stadium			
KONCEPCJA			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	
Nazwa rysunku		Nr rysunku	
Przekroje normalne		2018-08-06_K-D-PN-001-01	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
04.2018	1:50	2018-08-06	---