



- UWAGI
1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
  2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
  3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
  4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
  5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.
  6. Rzędne wjazdów dostosować do projektu drogowego.
  7. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne wylotów do rowów.

— PROJ. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

**UWAGA 1.**  
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).  
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczyć do wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Włanowskiej oraz Dziątkowej).

 <p>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Koniczyny 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: <a href="mailto:urad@piaseczno.eu">urad@piaseczno.eu</a>; <a href="http://www.piaseczno.eu">www.piaseczno.eu</a></p>			
 <p>Konsorcjum firm: ROIMARKT Przemysłu Projektów ROIMARKT Sp. z o.o. ul. Stawia 1, pismo V, 05-800 Proszów tel. (22) 245 54 00; fax (22) 248 70 91 e-mail: <a href="mailto:biuro@roimarkt.pl">biuro@roimarkt.pl</a>; <a href="http://www.roimarkt.pl">www.roimarkt.pl</a></p>			
Nazwa zaimplementowanego			
ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIĘĆ WODOCIĄGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE			
Stadium		Tom	
PROJEKT BUDOWLANY		II/III	
Projektant		Data	
mgr inż. Sebastian Szkalowski		Kwiecień 2014	
Opracował		Skala	
inż. Kamil Banasiak		1:500	
Projektant sprawozdawczy		Nr rys.	
mgr inż. Agata Czeszczyńska-Wojciechowska		1.10	
Nazwa rysunku		Nr strony	
PROFIL PODŁUŻNY 7 BUDOWA SIĘCI KD		1.10	