


- UWAGI
1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
  2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
  3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
  4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
  5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.
  6. Rzędne wjazdów dostosować do projektu drogowego.
  7. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne wylotów do rowów.

PROJ. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

**UWAGA 1.**  
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).  
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy to wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Wilanowskiej oraz Działkowej).

 <b>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</b> <small>ul. Katowicki 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00, fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu</small>			
 <b>Konorcjum firm:</b> <b>ROBMART</b> Pracownia Projektowa <b>ROBMART</b> Sp. z o.o. <small>ul. Stawica 1, 05-500 Piaseczno tel. (22) 345 34 00, fax (22) 398 99 99 e-mail: biuro@robmart.pl, www.robmart.pl</small>			
Nazwa przedsięwzięcia: <b>ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU</b>			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIĘĆ WODOCIĄGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE</b>			
Stadium: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		Branża: <b>SANITARNA</b>	Tom: <b>II/III</b>
Projektant: <b>mgr inż. Sebastian Szkalowski</b>	Specjalność i nr uprawnień: <b>sanitarna L00/1346/P005/10</b>	Podpis:	Data: <b>KWIECIEŃ 2014</b>
Opracował: <b>inż. Kamil Bonasiak</b>		Podpis:	Skalo
Projektant sprawdzający: <b>mgr inż. Agnieszka Czeszczyńska-Wojciechowska</b>	Specjalność i nr uprawnień: <b>sanitarna L00/1569/PW05/11</b>	Podpis:	1:500
Nazwa rysunku: <b>PROFIL PODŁUŻNY 5 BUDOWA SIECI KD</b>		Nr rys.: <b>1.8</b>	Nr strony: