

## Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Modernizację monitoringu i dzierżawa łączy lokalnych na potrzeby monitoringu w Piasecznie.”**

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający publikuje część pytań i odpowiedzi. Kolejne pytania i odpowiedzi zostaną przesłane w następnym piśmie.

Pytanie 1

1. W Formularzu ofertowym w pozycji 2 Platforma do rejestracji obrazu należy podać wartość pozycji. W pozycji nr 2 występują podpozycje: inne urządzenia; koszty oprogramowania, licencji; inne koszty.

Pytanie a: jak należy wypełniać pozycję nr 2 i jej podpozycje? W taki sposób, aby podpozycje sumowały się w pozycji 2 (wówczas tylko pozycje, a nie podpozycje sumują się w pozycji wartość ogółem), czy też tak, aby wszystkie pozycje i ich podpozycje sumowały się w pozycji wartość ogółem?

Pytanie b: Co Zamawiający rozumie przez inne urządzenia (podpozycja w pozycji nr 2) oraz inne koszty (podpozycja pozycji nr 2)? Czy wypełnianie podpozycji dla pozycji nr 2 jest obowiązkowe, czy Oferent może wypełnić tylko pozycję nr 2 (jedna wartość dla całej pozycji).

Komentarz: Każdy z Oferentów może inaczej zrozumieć pojęcia inne urządzenia i inne koszty, co w rezultacie może wprowadzić Zamawiającemu tylko szum informacyjny trudny do porównania i zrozumienia.

**Ad. 1 a.**

Zamawiający nie miał zamiaru określania sztywnych reguł wypełniania formularza ofertowego dla Części I ogłoszonego postępowania przetargowego. W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający sugeruje aby, wszystkie pozycje i podpozycje sumowały się w pozycji wartość ogółem.

Nadmieniamy, że wykonawca może wprowadzić dodatkowe pozycje według uznania, które dokładnie precyzują wartość złożonej oferty.

**Ad. 1 b.**

Wypełnianie podpozycji jest obowiązkowe. W przypadku pozycji nr 2 wszystkie pozycje powinny być wypełniane, w przypadku braku kosztów w pozycji inne koszty Wykonawca wpisuje wartość zero. W pozycji „inne urządzenia” Wykonawca wpisuje ich wartość lub precyzuje ich opis, jeśli urządzenia te nie będą występowały, wpisuje wartość zero.



Nazwane w formularzu ofertowym „inne urządzenia” , „inne koszty” mają na celu dokładnie sprecyzować złożoną ofertę. Pozycje te można dodatkowo opisać. Zamawiający nie narzuca szczegółowego wypełniania formularza ofertowego. Nadmieniamy, że wykonawca może wprowadzić dodatkowe pozycje lub podpozycje według uznania, które dokładnie sprecyzują wartość złożonej oferty.

#### Pytanie 2

2. W Formularzu ofertowym w pozycji 3 Kamery należy podać wartość pozycji. W pozycji nr 3 występują podpozycje: kamery obrotowe; kamery stacjonarne; inne urządzenia związane z modernizacją punktu kamerowego; inne koszty.

Pytanie a: jak należy wypełniać pozycję nr 3 i jej podpozycje? W taki sposób, aby podpozycje sumowały się w pozycji 3 (wówczas tylko pozycje, a nie podpozycje sumują się w pozycji wartość ogółem), czy też tak, aby wszystkie pozycje i ich podpozycje sumowały się w pozycji wartość ogółem?

Pytanie b: Co Zamawiający rozumie przez inne koszty (podpozycja w pozycji nr 3)? Czy wypełnianie podpozycji dla pozycji nr 3 jest obowiązkowe, czy Oferent może wypełnić tylko pozycję nr 3 (jedną wartość dla całej pozycji)?

Komentarz: Każdy z Oferentów może inaczej zrozumieć pojęcie inne koszty, co w rezultacie może wprowadzić Zamawiającemu tylko szum informacyjny trudny do porównania i zrozumienia.

#### **Ad. 2 a.**

Zamawiający nie miał zamiaru określania sztywnych reguł wypełniania formularza ofertowego dla Części I ogłoszonego postępowania przetargowego. W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający sugeruje aby, wszystkie pozycje i podpozycje sumowały się w pozycji wartość ogółem. Nadmieniamy, że wykonawca może wprowadzić dodatkowe pozycje według uznania, które dokładnie sprecyzują wartość złożonej oferty.

#### **Ad. 2 b.**

Wypełnianie podpozycji jest obowiązkowe. W przypadku pozycji nr 3 wszystkie pozycje powinny być wypełniane, w przypadku braku innych kosztów w pozycji „inne koszty” Wykonawca wpisuje wartość zero. W pozycji inne urządzenia Wykonawca precyzuje ich opis, jeśli urządzenia te nie będą występowały , wpisuje wartość zero.

Nazwane w formularzu ofertowym „inne urządzenia” , „inne koszty” mają na celu dokładnie sprecyzować złożoną ofertę. Pozycje te można dodatkowo opisać. Zamawiający nie narzuca szczegółowego wypełniania formularza ofertowego. Nadmieniamy, że wykonawca może wprowadzić dodatkowe pozycje lub podpozycje według uznania, które dokładnie sprecyzują wartość złożonej oferty.

#### Pytanie 3

3. W Formularzu ofertowym w pozycji 4 Stanowiska operatorskie należy podać wartość pozycji. W pozycji nr 4 występują podpozycje: konsola operatorska; monitory LED min. 46 cale; monitory LED min. 32 cale; Komputerowa stacja robocza; Inne urządzenia; uchwyty do monitorów/stelaż, potem następuje wolny wiersz, a następnie w tej samej pozycji nr 4 podpozycja inne pozycje.



Pytanie a: jak należy wypełniać pozycję nr 4 i jej podpozycje? W taki sposób, aby podpozycje sumowały się w pozycji 4 (wówczas tylko pozycje, a nie podpozycje sumują się w pozycji wartość ogółem), czy też tak, aby wszystkie pozycje i ich podpozycje sumowały się w pozycji wartość ogółem?

Pytanie b: Jak należy traktować pozycję „Inne pozycje” jako podpozycję pozycji nr 4, czy jako oddzielną pozycję, która powinna mieć kolejny nr 5? Czy jej wypełnienie jest obowiązkowe?

Pytanie c: Co Zamawiający rozumie przez inne urządzenia (podpozycja w pozycji nr 4)? Czy wypełnianie podpozycji dla pozycji nr 4 jest obowiązkowe, czy Oferent może wypełnić tylko pozycję nr 4 (jedna wartość dla całej pozycji)?

Komentarz: Każdy z Oferentów może inaczej zrozumieć pojęcie inne urządzenia oraz inne pozycje, co w rezultacie może wprowadzić Zamawiającemu tylko szum informacyjny trudny do porównania i zrozumienia.

#### **Ad. 3 a.**

Zamawiający nie miał zamiaru określania sztywnych reguł wypełniania formularza ofertowego dla Części I ogłoszonego postępowania przetargowego. W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający sugeruje aby, wszystkie pozycje i podpozycje sumowały się w pozycji wartość ogółem. Nadmieniamy, że wykonawca może wprowadzić dodatkowe pozycje według uznania, które dokładnie sprecyzują wartość złożonej oferty.

#### **Ad. 3 b.**

Wypełnianie podpozycji jest obowiązkowe. W przypadku pozycji pod nazwą „inne pozycje”, która znajduje się pod pozycją nr 4 należy je dokładnie sprecyzować. Pozycję tą można oznaczyć nr 5. Pozycja ta dotyczy innych kosztów, które nie obejmują pozycji 1 – 4. W przypadku braku takiej pozycji Wykonawca wpisuje wartość zero.

#### **Ad. 3 c.**

Wypełnianie podpozycji jest obowiązkowe. Nazwane w formularzu ofertowym „inne urządzenia” w pozycji nr 4 mają na celu dokładnie sprecyzować złożoną ofertę. Pozycję tą można dodatkowo opisać. W przypadku braku takiej pozycji Wykonawca wpisuje wartość zero. Zamawiający nie narzuca szczegółowego wypełniania formularza ofertowego. Nadmieniamy, że wykonawca może wprowadzić dodatkowe pozycje lub podpozycje według uznania, które dokładnie sprecyzują wartość złożonej oferty.

Ponadto informujemy, że w zadanych wcześniej pytaniach i odpowiedziach w Formularzy ofertowym w pozycji 4 dopisana została podpozycja – stanowisko archiwum - komputerowa stacja robocza 1 szt.

#### Pytanie 4

4. Zamieszczone w dokumencie Program Funkcjonalno Użytkowy wymagania dla kamer obrotowych określają maksymalną szybkość obrotu tych kamer na 600° na sekundę. W monitoringu miejskim jest to parametr, o niewielkiej przydatności użytkowej. Większość nowoczesnych kamer obrotowych, ma maksymalną szybkość obrotu na poziomie 300-360° na sekundę. W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiednie złagodzenie



tego wymagania, np. do 300° na sekundę. Utrzymanie tego parametru za wszelką cenę, może odebrać Wykonawcy możliwość zastosowania bardzo nowoczesnych kamer, o znacznie wyższych i przydatnych w monitoringu miejskim parametrach, które nie spełniają mniej ważnej szybkości obrotu 600° na sekundę.

**Ad. 4.**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 5:**

Dot. kamer obrotowych. Zamawiający wymaga aby prędkość kamer w pionie i poziomie miała wartość 600 stopni na sekundę. Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający w odpowiedziach na pytania dodał wymóg aby kamery posiadały oświetlacz podczerwieni, spełnienie tych parametrów nie jest możliwe. Dla modeli z wbudowanym doświetlaczem IR prędkości maksymalne są dużo niższe, ponieważ masa obracającej się głowicy jest większa przez wbudowany promiennik IR i takie duże prędkości radykalnie wpłynęły by na trwałość urządzenia.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści markowe kamery z prędkością w poziomie 280 stopni/sek., a w pionie 250 stopni/sek.?

**Ad. 5.**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów prędkości kamer : w poziomie 280 stopni/sek., a w pionie 250 stopni/sek.

**Pytanie nr 6:**

Dot. kamer obrotowych. Zamawiający wymaga aby kąt widzenia w poziomie był w zakresie 61°-3°, a w pionie 37°-3°. Biorąc pod uwagę pozostałe parametry kamery wymienione w PFU, należy stwierdzić, że większość kamer dostępnych na rynku ma przedziały zbliżone, jednakże nie do końca spełniające wymagania. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści markowe kamery o kątach widzenia 59.8°-2.00° w poziomie i 33.6°-1.1° w pionie? Korzyścią dla Zamawiającego będzie w tym przypadku większy zoom optyczny x36 (w PFU wymagane jest min. x30).

**Ad. 6.**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kamer o kątach widzenia 59.8°-2.00° w poziomie i 33.6°-1.1° w pionie.

**Pytanie nr 7:**

Dot. kamer obrotowych. W odpowiedzi na pytania Zamawiający określił zasięg promiennika na poziomie 25 metrów. Prosimy o informację na podstawie jakich danych Zamawiający obliczył taką odległość? Aby w pełni wykorzystać możliwości głowicy, zasięg takiego oświetlacza IR powinien mieć przynajmniej 200m. W związku z powyższym prosimy o zmianę wartości z 25m na 200m. Podniesienie tego parametru przyniesie znaczącą korzyść dla Zamawiającego w postaci lepszej widoczności z kamer w porach nocnych.

**Ad. 7.**

Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego oświetlacza IR o wartości minimum 25 m do kamer obrotowych. Obecne kamery posiadają oświetlacze o wyższych parametrach, w związku z powyższym można je zastosować.

**Pytanie nr 8:**

Dot. kamer stacjonarnych. Zamawiający wymaga aby kamera miała maksymalną prędkość obrotu 600 stopni na sekundę. W związku z tym, że jest to kamera stacjonarna, powyższy wymóg jest bezzasadny i należy traktować go jako pomyłkę.

**Ad. 8.**



Zamawiający informuje, że zapis dotyczący wymagań, aby kamera stacjonarna miała maksymalną prędkość obrotu 600 stopni na sekundę należy uważać za pomyłkę pisarską.

#### Pytanie 9

9. W Programie Funkcjonalno Użytkowym na stronie 36 w punkcie 16.1 Wymagania dla kamer obrotowych Zamawiający wymaga, aby kamery obrotowe posiadały odporność na uderzenia w klasie IK 10. Kamery obrotowe są w systemie monitoringu wizyjnego miasta Piaseczna instalowane wysoko, poza zasięgiem potencjalnych wandalii i wymaganie to nie jest konieczne dla bezpieczeństwa kamer obrotowych. Pytanie: Czy w związku z tym Zamawiający dopuści kamery obrotowe nie spełniające tego wymagania, ale za to posiadające większość parametrów znacznie przekraczających minimalne wymagania Zamawiającego, a dodatkowo charakteryzujące się bardzo atrakcyjnymi cenami.

#### **Ad. 9.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów kamery obrotowej dotyczącej odporności na uderzenia w klasie IK 10.

#### Pytanie 10

10. W otrzymanych w dniu wczorajszym, tj. 22.08.2018 odpowiedziach, na pytanie nr 15 dotyczące wniosku o złagodzenia zakresu temperatury pracy skrzynek montażowych z -50°C do +120°C na -30°C do 120°C otrzymaliśmy błędną odpowiedź dotyczącą utrzymania wymagań zakresu temperatur dla kamer. Prosimy o udzielenie odpowiedzi dotyczącej skrzynek montażowych. Od dwóch tygodni szukamy na rynku skrzynek spełniających wymagania zakresu temperatur podane przez Zamawiającego, ale bez skutku. Czy w przypadku braku zgody Zamawiającego na złagodzenie zakresu temperatur pracy skrzynek montażowych, Zamawiający mógłby wskazać wszystkim Oferentom odpowiedni model skrzynki i producenta, spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego?

#### **Ad. 10.**

Zamawiający wyraża zgodę na złagodzenia zakresu temperatury pracy skrzynek montażowych z -50°C do +120°C na -30°C do 120°C.

Jednocześnie Zamawiający prostuje odpowiedź na pytanie 15 w piśmie z dnia 22.08.2018 znak **RZP.271.132.2018.PB.1976**

Jest "Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego parametrów kamer (zakresu pracy temperatur)." Winno być: "Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego parametrów **skrzynek** (zakresu pracy temperatur)."

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresat wg rozdzielnika
3. Strona internetowa

Z up. B. Burdziej  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Andrzej Borzkowski  
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

