Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn/proj. kanału
			Rt1	Rd1($\frac{Rd0}{Rd1}$)	Rt2	Rd2	
W1–D1	PP SN8	6,7	112,53	$\frac{110,89}{108,12}$	112,43	111,03	istn. studnia
W2–D2	PP SN8	3,6	112,22	$\frac{110,64}{108,35}$	112,12	110,72	istn. studnia
W3–D3	PP SN8	2,3	112,02	$\frac{110,52}{108,44}$	111,97	110,57	proj. studnia ø600
W4–D4	PP SN8	1,5	112,26	$\frac{110,68}{109,30}$	112,12	110,72	proj. studnia ø600
W5–D5	PP SN8	1,6	112,80	$\frac{111,33}{109,79}$	112,77	111,37	istn. studnia
W6–D6	PP SN8	5,5	113,08	$\frac{111,46}{110,25}$	112,98	111,58	istn. studnia
W7–D7	PP SN8	7,1	112,64	$\frac{110,94}{110,79}$	112,48	111,08	istn. studnia
W8–D5a	PP SN8	15,0	113,04	110,96	112,24	111,26	proj. studnia ø600



UWAGA

1. Włączenia w kanał wykonać poprzez proj. wg odręb. oprac. studnie DN1200
2. Wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzędnej istniejącej infrastruktury.
   Możliwe kolizje z wodociągiem, gazociągiem i kanalizacją sanitarną.

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt

Remont ul. Podleśnej (droga gminna) w Piasecznie

Stadium

KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	

Nazwa rysunku		Nr rysunku	
Profil sieci kanalizacyjnej		2018-01-03_K-W-P-001-01	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
03.2018	1:100/500	2018-01-03	---