

**Zapytanie ofertowe do udzielenia zamówienia na roboty
budowlane, usługi, dostawy do kwoty 14.000 / 30.000 EURO***

„Zapytanie ofertowe” do kwoty 30 000 EURO

Znak pisma/0...

Piaseczno dnia 05.10.2018.

I

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na **Remont ul. Polnych Traw w Żabińcu** proszę o złożenie oferty do dnia **15.10.2018r** godz. **16.00** w Kancelarii Urzędu Odpowiedzialny do kontaktów Pan (i) **Jan Grzesiak** telefon **22 70 17 687** pokój **92**

II

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie:

znajduje się w załączniku A do zapytania ofertowego

W załączeniu następujące dokumenty

Wzór umowy

Kosztorys ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

III

Termin realizacji przedmiotu zamówienia **25.11.2018r**

IV

Gwarancja **36 miesięcy**

V

Kryteria wyboru **100% cena**

Podpis pracownika RZP.....
w przypadku postępowania powyżej kwoty 14.000 Euro

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

KIEROWNIK
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSPEKTOR
ds. nadzoru robót drogowych
Wydział Merytoryczny i Inżynierii Publicznego

mgr inż. Jan Grzesiak
Upr. PDL/0041/GW/09/07

GLÓWNY SPECJALISTA
mgr inż. Bogdan Krawczyk

* odpowiednie skreślić

UMOWA Nr IT/...../2018

W dniu w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – inż. Zdzisława Lisa zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....
wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w..... pod nr KRS NIP
z kapitałem zakładowym w wysokości zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:

została zawarta z pominięciem Ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8 umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w zakresie wykonania **Remont ul. Polnych Traw w Żabieńcu** szczegółowo opisanych w załączniku Nr 1 do umowy będącymi jej integralną częścią.

podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany złożyć: oświadczenie o braku podwykonawców, oświadczenia końcowe podwykonawców oraz dalszych podwykonawców podpisane odpowiednio przez każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, w przypadku gdy dany podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac obejmujący Przedmiot niniejszej Umowy.

§ 6

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu wszystkich prac objętych umową, przeprowadzeniu pozytywnych prób, badań i sprawdzeń właściwych dla tego typu robót a wynikających z obowiązujących przepisów i norm technicznych.
2. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną ujawnione wady bądź usterki, Zamawiający będzie uprawniony do przerwania czynności odbiorowych do czasu usunięcia wad i/lub usterek.

§ 7

1. Wykonawca ubezpieczy roboty w firmie ubezpieczeniowej
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z realizacją umowy, w tym również za szkody spowodowane nienależytym zabezpieczeniem obszaru robót po uzyskaniu zlecenia.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres **36 miesięcy** począwszy od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest od usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od powiadomienia o wadzie.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiązany jest do przyjęcia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie dłuższego niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
6. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami:
 - a) przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu,
 - b) przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi, z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty,
 - c) wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, obejmującej dany zakres robót, gdy wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy, odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za zgłoszone roboty budowlane.
 - d) zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót i wystawieniu na jego podstawie faktury.

§ 11

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:
2. Ze strony Wykonawcy kierownictwo robót obejmuje:
tel.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

---Wzór---

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 może być złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. Powyższe nie narusza postanowień prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstąpienia od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyłączeniem formy elektronicznej.

§ 15

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem formy elektronicznej.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 17

Spory wynikające z treści niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

(podpisy)

WYKONAWCA

(podpisy)

Załączniki

Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 Kosztorys ofertowy

wzór
Katarzyna Burczaniuk
[Podpis]
RADCA PRAWNY

Opis Przedmiotu Zamówienia

Remont ul. Polnych Traw w Żabieńcu

Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (jezdnia, progi zwalniające, zjazdy, pobocza z kruszywa)

m2 900,00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z mieszanki niezwiązanej m2 900,00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego m2 900,00

Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. (pobocza umocnione) m2 200,00

Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. śr 10 cm (zjazdy indywidualne) m2 60,00

NAWIERZCHNIE * *

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm m2
900,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5 cm m2
900,00

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

Wykonanie i wdrożenie w terenie stałej organizacji ruchu wraz ze znakami kpl. 1,00

REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW *

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 3,00

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 2,00

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiającym może zwrócić się, aby oferenci przedłużyli okres związania ofertą na ściśle określony, dodatkowy czas. Żądanie to, jak i odpowiedź oferentów, winny być wystosowane na piśmie lub faksem przez upływem terminu związania ofertą. Oferent może nie spełnić żądania.

- a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobata technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
 - b. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną
6. Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski
7. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Program Zapewnienia Jakości przed przystąpieniem do robót.
8. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić przed Zamawiającemu przed odbiorem.
9. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.
10. Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy w kalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.
11. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
12. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać

21. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

22. Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem Kierownika Budowy o należyтым wykonaniu.


Oferta winna zawierać cenę brutto całości zadania w rozbiciu na poszczególne etapy wynikające z wymienionego zakresu prac i ze sporządzonego przez Oferenta kosztorysu wg stawek jednostkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

Termin realizacji 25 listopad 2018.

INSPEKTOR
os. nadzoru robót drogowych
Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego
mgr inż. Jan Grzesiński
Upr. PDP/0041/0M/0107

Przekrój normalny nr 1 U. Polnych trawa



Kosztorys inwestorski

Remont ul. Polnych Traw w Jastrzębiu

Nazwa:								
Lp.	Nr STWiORB	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji	
				Nazwa	Ilość			
2	D.04.00.00	*	PODBUDOWY					*
2.1	D.04.03.01	KNR 2-31 0103-04	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (jezdnie, progi zwalniające, zjazdy, pobocza z kruszywa)					- zł
2.3	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulcją asfaltową podbudowy z mieszanki niezwiązanej					- zł
2.4	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulcją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego					- zł
2.5	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. (pobocza umocnione)					- zł
2.6	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. śr 10 cm (zjazdy indywidualne)					- zł
3	D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE					*
3.1	D.05.03.05b	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm					- zł
3.2	D.05.03.05a	KNR 2-31 0310-01, 0310-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5 cm					- zł
4	D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					*
4.1	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-01	Wykonanie i wdrożenie w terenie statej organizacji ruchu wraz ze znakami					- zł
5	D.03.00.00	*	REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW					*
5.1	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych					- zł
5.2	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych					- zł
Suma							- zł	
VAT							- zł	
Brutto							- zł	

INSPEKTOR
ds. nadzoru robót drogowych
Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego

mgr inż. Jan Grzesiak
Upr. / DD0941/OWOD/07