



- UWAGI**
1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
 2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
 3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
 4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
 5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.
 6. Rzędne wjazdów dostosować do projektu drogowego.
 7. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne wylotów

— PROJ. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UWAGA !
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne). Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych.

Inwestor Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu , www.piaseczno.eu			
Jednostka projektowa Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 54 00 fax: (022) 356 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl , www.robimart.pl			
Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA ULICY POLNEJ I ULICY MONIUSZKI W CHYLICZKACH			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ – ULICY POLNEJ NA ODCINKU OD ULICY URBANSTWÓW DO ULICY MONIUSZKI ORAZ FRAGMENTU ULICY MONIUSZKI NA ODCINKU OD ULICY POLNEJ, DO ULICY WSCHODNIEJ (DW NR 721) W CHYLICZKACH Chyliczki, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Brano SANITARNIA	Tom IIA
Projektant mgr inż. Sebastian Szokalski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P005/10	Podpis	Data 11.2017
Opracował inż. Karol Bonasiak		Podpis	
Projektant sprawdzający mgr inż. A.Czeszczyński Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1569/P005/11	Podpis	Skala 1:500
Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – KANALIZACJA DESZCZOWA		Nr rys. 1	Nr strony