



NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA M ²	RODZAJ POSADZKI
1.01	SALA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA NR 1 DLA NAJ. 55 DZIEC.	62.76	
1.02	SALA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA NR 2 DLA NAJ. 55 DZIEC.	54.81	
1.03	SALA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA NR 3 DLA NAJ. 55 DZIEC.	62.40	
1.04	KORYTARZ	47.96	
1.05	TOILETA DLA NAJ. 55 DZIEC.	4.76	
1.06	TOILETA DLA DZIEWCZYNEK	15.24	
1.07	TOILETA DLA DZIEWCZYNEK	17.24	
1.08	POKÓJ REKREACJI	16.20	
1.09	POKÓJ LOGOPEDY	16.20	
1.10	TOILETA DLA DZIEWCZYNEK	14.04	
1.11	TOILETA DLA DZIEWCZYNEK	16.11	
1.12	POM. PORZĄDKOWE	1.72	
1.13	KLATKA SCHODOWA NR 1	65.90	
1.14	KORYTARZ	4.42	
1.15	SZATNIA	2.64	
1.16	GABINET STOMATOLOGA	12.92	
1.17	GABINET LEKARSKI	11.22	
1.18	TOILETA	1.54	
1.19	POKÓJ SOCJALNY PERSONELU PRZEDSZKOLA	16.13	
1.20	KLATKA SCHODOWA NR 2	27.25	

LEGENDA

PROJ. ŚCIANA TYPU GK W SYSTEMIE ODPORNOŚCI PPOŻ - KLASA WG RZUTU - NP. RIGIPS LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY; SZCZEGÓŁY WG OPISU TECHNICZNEGO

ISTN. NAROŻNIKI ŚCIAN Z MATERIAŁU DREWNOPOCHODNEGO DO DEMONTAŻU

ISTN. DEKORACYJNE PIONOWE LISTWY O WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA Z MATERIAŁU DREWNOPOCHODNEGO DO DEMONTAŻU

ISTN. DEKORACYJNE LISTWY WOKÓŁ DRZWI

DRZWI / OKNA PROJEKTOWANE LUB ISTNIEJĄCE - DO WYMIANY; OPIS SZCZEGÓŁOWY WG ZESTAWIENIA

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW

KLATKA SCHODOWA WYPOSAŻONA W PROJ. SYSTEM ODDYMIAJĄCY

ZGODNIE Z DECYZJĄ INWESTORA WYKREŚLOWO
2 DOKUMENTACJI WYMIANĘ ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZIN
PODKOŁOWEJ W POMIESZCZENIACH O NR 1.01, 1.02,
1.03 i 1.04 (czyli pomieszczenia)
INWESTOR OŚWIAADCZA, ŻE POSIADA DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE WYMAGANĄ KLASĘ REAKTY NA
OGIEŃ Bp - s1 DLA ISTNIEJĄCEJ W W/O POMIESZCZENIACH
WYKŁADZIN PODKÓŁOWYCH.
ZMIANY WPROWADZONO 05.06.2018r.
POWYSZY ZAPIS DOTYCZY TAKŻE
WYKŁADZIN W POM. O NR 1.08, 1.09 i 1.13
(tj. pomieszczenia)
ZMIANY WPROWADZONO 26.06.2018r.

 BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI MAŁGORZATA OKRZEJA-ŁAZOWSKA 02-777 WARSZAWA, UL. RODZINY ULMÓW 10/21 TEL./FAX: 22 643 26 70 TEL: 697 213 186				Nr umowy INW/22/RE/2018		
Objekt i adres		Szkoła Podstawowa w Złotokłosie ul. Traugutta 10				
Inwestor		Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno				
Temat		Projekt wykonawczy dostosowania części budynku, lokalu w którym prowadzone jest przedszkole, do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2016 r.				
Tytuł rysunku		Rzut 1-go piętra			Skala 1:100	
		Imię i nazwisko	Data	Podpis	Rys. / Ilość	
Projektant		mgr inż. arch. Małgorzata Okrzeja-Łazowska upr. nr 163/84/WBPP	04. 2018		3/B	
Projektant		mgr inż. arch. Tomasz Ginter upr. nr MA/010/17	04. 2018			