



SPIS POMIESZCZEŃ			
NUMER	NAMNA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA M ²	RODZAJ POSADZKI
0.01	KŁATKA SCHODOWA KL 2	24.63	GRES ISTNIEJĄCY
0.02	POM. GOSPODARSTWA	5.72	
0.03	SZATNIA PRZEDSZKOLA	23.83	
0.04	KUCHNIA	47.01	
0.05	MAGAZYN	24.58	
0.06	POKÓJ INTENDENTA	8.91	WYMIANA WYKŁADZINY PCV NA WYKŁADZINĘ TRUDNOZAPALNĄ
0.07	ŁAZIENKA PERSONELU	5.66	
0.08	SZATNIA PERSONELU	9.35	
0.09	MAGAZYN	2.21	
0.10	PRALNIA	4.45	
0.11	MAGAZYN	4.78	GRES ISTNIEJĄCY
0.12	WIATROŁAP	5.09	
0.13	MAGAZYN	19.09	
0.14	MAGAZYN	18.43	
0.15	OBIEKTYWNA	10.49	
0.16	KUCHNIA	38.29	WYMIANA WYKŁADZINY PCV NA WYKŁADZINĘ TRUDNOZAPALNĄ
0.17	WIATROŁAP	2.19	
0.18	ZMYWALNIA	15.83	
0.19	STOLÓWKA	59.72	
0.20	TOAILETA	11.44	
0.21	TOAILETA	11.22	GRES ISTNIEJĄCY
0.22	KŁATKA SCHODOWA KL 1	47.86	
0.23	PRZEDSIOROK	6.27	GRES ISTNIEJĄCY

LEGENDA

- PROJ. ŚCIANA TYPU GK W SYSTEMIE ODPOORNOCI PPOŻ - KLASA WG RZUTU - NP. RIGIPS LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY; SZCZEGÓŁY WG OPISU TECHNICZNEGO
- ISTN. NAROŻNIKI ŚCIAN Z MATERIAŁU DREWNOPOCHODNEGO DO DEMONTAŻU
- ISTN. DEKORACYJNE PIONOWE LISTWY O WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA Z MATERIAŁU DREWNOPOCHODNEGO DO DEMONTAŻU
- ISTN. DEKORACYJNE LISTWY WOKÓŁ DRZWI Z MATERIAŁU DREWNOPOCHODNEGO DO DEMONTAŻU
- DRZWI / OKNA PROJEKTOWANE LUB ISTNIEJĄCE - DO WYMIANY; OPIS SZCZEGÓŁOWY WG ZESTAWIENIA
- KLASA ODPOORNOCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW
- KŁATKA SCHODOWA WYPOSAŻONA W PROJ. SYSTEM ODDYMIJĄCY

1. ZGODNIE Z DECYZJĄ INWESTORA WYKREŚLOWO 2 DOKUMENTACJI WIKIŁWĘ ISTNIEJ. WYKREŚLOWO PODKŁADOWEJ W POM. O NR 0.22 (jedno pomieszczenie) INWESTOR OŚWIADCZA, ŻE POSIADA DOKUMENTY POTWIERDZĄCE WYMAGANĄ KLASĘ REAKCYI NA OGIEŃ Bp - s4 IŁA ISTNIEJ. W WŁOS POM. WYKREŚLOWO PODKŁADOWEJ.
2. DOSTOSOWANIE ISTNIEJ. DRZWI DO WYMAGU WYKREŚLOWO NA ŚCIANĘ W POM. O NR 0.04 (6 sztuk) ZMIANY WPROWADZONO 26.06.2018r.

PRZECIWOPOŻAROWA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
mgr inż. *Janina Kłec-Zajewska*, Nr apr. 580/2013
Warszawa 01.05.2018r.
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami

 BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI MAŁGORZATA OKRZEJA-ŁAZOWSKA 02-717 WARSZAWA, UL. RODZINY ULIŃÓW 10/21 TEL./FAX: 22 643 28 70 TEL.: 697 213 166		Nr umowy INW/22/RE/2018	
Obiekt i adres	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie ul. Traugutta 10		
Inwestor	Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno		
Temat	Projekt wykonawczy dostosowania części budynku, lokalu w którym prowadzone jest przedszkole, do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2016 r.		
Tytuł rysunku	Rzut parteru	Skala	1:100
Projektant	Imię i nazwisko mgr inż. arch. Małgorzata Okrzeja-Łazowska upr. nr 163/84/WBPP	Data 04. 2018	Podpis  Rys. / Ilość
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Ginter upr. nr MA/010/17	04. 2018	 2/B