
ul. Wsch.
Nr dz. ew. 141804_5.0009.14
rz.g.95,40
rz.d.93,77
rz.d.Os.92,00
Os.
rz.g.95,30
rz.d.91,77
rz.d.Sp.K91,85
Sp.K
rz.g.95,20
rz.d.93,45
D4
projekt. wylot żelbetowy prefabrykowany kolektora DN1141mm z klapą zwrotną, rz.d.93,70
i=0,5‰ L=14,0m
i=0,5‰ L=14,0m
rz.d.92,37
58,0m
18,0m
dno zbiornika i=0,52‰, L=58,00m
ZBIORNIK RETENCYJNY
wlot żelbetowy prefabrykowany przystawki z kratą z rur X-Stream DN500mm, rz.d.92,34
0+100
wylot żelbetowy prefabrykowany przelewu z kratą awaryjnego z rur X-Stream DN400mm, rz.d.93,66
rz.g.95,00
rz.d.92,33
D3
z regulatorem przepływu Q = 180 l/s
rz.g.94,11
rz.d.92,30
D2
X-Stream SN8 Ø800, i=2,0‰, L=50,00m
rz.g.94,19
rz.d.92,24
D1
projekt. wylot żelbetowy prefabrykowany Typ C Ø800mm z klapą zwrotną rz.d.92,22
rz.g.96,08
rz.d.93,88
D11
rz.g.95,82
rz.d.93,78
D9
projekt. umocnienie dna o rz.d.92,05, szer. 2,70m i skarp pasem wys.2,40m płytami żelbetowymi, ażurowymi typu „KRATA" 90x60x15cm na odcinku 9,00mb - 3,00m przed wylotem kolektora i 6,0m za wylotem
Wschodnia I ost.
Wschodnia I ost.
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
1,0%
1,0%
1,0%