



## Przekrój normalny nr 1




### Przekrój normalny nr 3




## Przekrój normalny nr 2

### Zjazd indywidualny



Próg zwalniający U-16c  
Widok z góry



# KONSTRUKCJE NAWIERZCHN

K1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S	gr. 4 cm
	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W	gr. 5 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	▽ E2>80MPa
	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWM HYDRAULICZNYM C1,5/2	gr. 15 cm
K2	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO NOŚNOŚCI E2>50 MPa	▽ E2>50MPa
	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ (CZERWONA)	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 - 28 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	▽ E2>80MPa
K3	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWM HYDRAULICZNYM C1,5/2	gr. 15 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO NOŚNOŚCI E2>50 MPa	▽ E2>50MPa
	WARSTWA JEZDNA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	E2>80MPa

### ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO

E1	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM
E2	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM

Jednostka projektów

VIVALCO

VIVALO sp. z o.o.  
ul. J.P Woronicza 78/13  
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl  
e-mail: bluro@vivalo.pl  
tel.: 502 709 556; 501 535 767  
fax.: 22 207 25 90

Investor



Piaseczn

**BURMISTRZ MIASTA  
I GMINY PIASECZNO**  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

Nazwa inwestycji

Remont ul. Kurcewiczówny (droga gminna) w Piasecznie

Stadium

# KONCEPCJA

Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
drogowa	Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	
Nazwa rysunku <b>Przekroje normalne</b>			Nr rysunku <b>2019-01-11_K-D-PN-001-01</b>	
Data <b>03.2019</b>	Skala <b>1:50</b>	Nr projektu <b>2019-01-11</b>		Nr rewizji <b>---</b>