




Przekrój normalny nr 1




Przekrój normalny nr 3  
Próg zwalniający wyspowy




Przekrój normalny nr 4  
Zjazd




Przekrój normalny nr 2  
Drenaż



Progi zwalniające wyspowe  
Widok z góry



Przekrój normalny nr 4  
Zjazd



KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI		
K1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S	gr. 4 cm
	WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W	gr. 8 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	▽ E2>80MPa
K2	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2	gr. 15 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO NOŚNOŚCI E2>50 MPa	▽ E2>50MPa
K3	WARSTWA JEZDNI Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	E2>80MPa
	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW	
K3.1	K3.1 - W PRZYPADKU GDY ZJAZD W STANIE ISTNIEJĄCYM MA NAWIERZCHNIĘ NIUTWARDZONĄ	
K3.2	K3.2 - W PRZYPADKU GDY ZJAZD W STANIE ISTNIEJĄCYM MA NAWIERZCHNIĘ Z MMA	
K3.3	K3.3 - W PRZYPADKU GDY ZJAZD W STANIE ISTNIEJĄCYM MA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ	
K3.1	WARSTWA JEZDNI Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
K3.2	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa	E2>80MPa
K3.3	DOWIAZANIE DO NAWIERZCHNI JEZDNI POPRZECZ UŁOŻENIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S LUB ODTWORZENIE ZJAZDU Z MMA	
K3.3	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ	
K3.3	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM I REPROFILACJĄ PODBUDOWY Z KRUSZYWA	
ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO		
E1	SYSTEM ODWODNIENIOWY Z KRUSZYWA* - zgodnie z planem sytuacyjnym	

Jednostka projektowa				
VIVALO sp. z o.o.				
ul. J.P. Woronicza 78/13				
02-640 Warszawa				
www.vivalo.pl				
e-mail: biuro@vivalo.pl				
tel.: 502 709 556; 501 535 767				
fax.: 22 207 25 90				
Inwestor				
BURMISTRZ MIASTA				
IGMINY PIASECZNO				
ul. Kościuszki 5				
05-500 Piaseczno				
Nazwa inwestycji				
Remont ul. Dobrej (droga gminna) w Runowie				
Stadium				
KONCEPCJA				
Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
drogowa	Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	
Nazwa rysunku			Nr rysunku	
Przekroje normalne			2019-01-19_K-D-PN-001-01	
Data	Skala	Nr projektu		Nr rewizji
04.2019	1:500	2019-01-19		---