

RZP.271.104.2019.IM. 1590

Piaseczno 05.09.2019 r.

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócili się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie I.

„Specyfikacja niektórych pozycji jest na tyle szczegółowa, że wskazuje na konkretny model i wyklucza innych producentów.

Pytania do Zadania nr 3: IT - projektor, Tablica multimedialna;

1. Pozycja 1 załącznik 1C – tablica multimedialna:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o przekątnej powierzchni roboczej 87,3 cali (przy zachowaniu formatu 16:10), rozdzielczości 32767x32767 oraz dokładności odczytu 1 mm?

Oferowane przez nas urządzenie posiada 5 letnią gwarancję zarówno na powierzchnię jak i elektronikę.

Zwracamy się również o usunięcie zapisu dotyczącego wymiarów tablicy.

2. Pozycja 2 załącznik 1C – projektor

Czy zamawiający dopuści projektor nie posiadający portu Display Port, posiadający jedno wejście RCA (L/R) oraz poziom hałasu w trybie normal 34 dB o żywotności lampy 3000/4000/6000 godzin (tryb normalny/eko/SmartEco) ?

Oferowane przez nas urządzenie posiada wyższą jasność oraz wyższy kontrast od wymaganego przez zamawiającego.

3. Pozycja 3 załącznik 1C – tablica

Czy zamawiający dopuści tablicę o wymiarze obszaru roboczego 1567*1165 mm?

Oferowane przez nas rozwiązanie posiada 10 punktów dotyku oraz 5 letnią gwarancję.

4. Pozycja 5 załącznik 1C – projektor

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ze specyfikacji następujących zapisów: kompozyt RCA x 1 oraz Reach SVHC powyżej 0.1% ołowiu a także maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7.

Prosimy również o dopuszczenie panelu typu AMVA3 oraz odświeżania na poziomie 60Hz. Zaproponowane przez nas zmiany nie są zmianami krytycznymi i nie mają na celu oferowanie urządzenia które daleko odbiega od parametrów wymaganych przez zamawiającego.

5. Czy do ceny należy także doliczyć koszty montażu tablic i projektorów? Oszacowanie ich wymaga szczegółowej wiedzy o pomieszczeniu tj. odległości od źródła zasilania, odległości od komputera współpracującego z zestawem itp.”

Odpowiedź I:

Odpowiedź do Zadania nr 3 IT – PROJEKTOR, TABLICA MULTIMEDIALNA, Pozycja 1. Tablica multimedialna z oprogramowaniem; Pytanie nr 1

Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo w OPZ. Wysłane przez Wykonawcę zapytanie mailem w dniu 30.08.2019r. na tablicę multimedialną przedstawia niższe parametry techniczne niż to jest wskazane w OPZ. Usunięcie zapisów dotyczących wymiarów tablicy multimedialnej z OPZ, o które Wykonawca prosi musi być poparte uzasadnieniem, którego Wnioskodawca nie przedstawił, zatem zapisy specyfikacji technicznej pozostają bez zmian.

Odpowiedz do Zadania nr 3 IT – PROJEKTOR, TABLICA MULTIMEDIALNA, Pozycja 2 Projektor ultraogniskowy oraz Pozycja 3 Tablica multimedialna z oprogramowaniem; Pytanie nr 2 i 3.

Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo w OPZ. Wysłane przez Wykonawcę zapytanie mailem w dniu 30.08.2019r. na projektor ultraogniskowy oraz tablicę multimedialną z oprogramowaniem nie odpowiadają na wszystkie wymienione w OPZ parametry techniczne zatem nie można stwierdzić czy wskazane przez Wykonawcę urządzenie jest równorzędne bądź o nie gorszych parametrach.

Odpowiedz do Zadania nr 3 IT – PROJEKTOR, TABLICA MULTIMEDIALNA, Pozycja 7 Monitor interaktywny 65cali. Pytanie nr 4.

Wskazana w zapytaniu pozycja 5 załącznik 1 C dotyczy Tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, która nie zawiera następujących zapisów: kompozyt RCA X 1 oraz Reach SVHC powyżej 0.1% ołowiu a także maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7. Powyższe pytanie dotyczy pozycji 7 Monitor interaktywny 65cali.

Wykonawca prosi o usunięcie zapisów ze specyfikacji: kompozyt RCA X 1 oraz Reach SVHC powyżej 0.1% ołowiu a także maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7 z OPZ. Usunięcie powyższych zapisów musi być poparte uzasadnieniem, którego Wnioskodawca nie przedstawił, zatem zapisy specyfikacji technicznej pozostają bez zmian. Zamawiający może dopuścić panel typu AMVA3 oraz odświeżenia na poziomie 60Hz o ile nie pogorszy dodanie tych paramentów pozostałych podanych w specyfikacji OPZ. Przypominamy, iż Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich wszystkie parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo w OPZ.

Odpowiedz na Pytanie nr 5.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy dostawy sprzętu dydaktycznego § 2 ust. 4 Rozładunek odbywać się będzie przez pracowników Wykonawcy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, tj. w poszczególnych placówkach oświatowych: w Szkole Podstawowej w Złotokłosie, w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym; w Szkole Podstawowej w Józefostawiu. W przypadku Sprzętu IT zamówienie obejmuje również: **instalację wymaganych oprogramowań, wniesienie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia.**

Ponadto Wykonawca zapewni właściwy dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanych produktów sposób transportu. W trakcie transportu produkty muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.).

Zamawiający na obecną chwilę nie posiada wiedzy gdzie/ w którym miejscu będzie znajdował się dany sprzęt w Szkole, szczegóły usytuowania danego sprzętu będzie można uzgodnić przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą.

Pytanie II.

„CZĘŚĆ 3 IT-PROJEKTOR, TABLICA MULTIMEDIALNA

Zamawiający w POZ. 5 SP. JÓZEFOSŁAW w parametrach Tablicy Interaktywnej określił Wymiary zewnętrzne 78" : 177.5cmx 136.5cm Przekątna obszaru roboczego 78" Format 4:3.

Pragnę zauważyć że z matematycznego wyliczenia powyższe wymiary dotyczą tablicy 88" , więc formatu 16: 10

Czy Zamawiający dopuści Tablicę o wymiarach zewnętrznych 176.8x 127.5 (85.5") Format 4:3 , Przekątna obszaru roboczego 84.3" , lub Tablicę o wymiarach 90" w formacie 16:10

Odpowiedź II:

Odpowiedz do zadania nr 3 IT – PROJEKTOR, TABLICA MULTIMEDIALNA, Pozycja 5 Tablica interaktywna z oprogramowaniem

Zamawiający dopuszcza tablicę interaktywną z oprogramowaniem o wymiarach zewnętrznych 176.8 x 127.5 (85.5") Format 4:3, przekątna obszaru roboczego 84.3" oraz informuje, że na pozostałe parametry techniczne wykazane w OPZ Wykonawca musi przedstawić w ofercie materiałów i urządzeń ich specyfikację o równoważnych lub nie gorszych parametrach.

Pytanie III.

„Dotyczy Zadanie 3: IT - projektor, tablica multimedialna

PROJEKTORY

SP 5 poz.2

W projektorze Zamawiający określił żywotność lampy min. 6000 h. Nie ma na świecie takiego projektora **ultra krótkoogniskowego** który posiada min.6 000 h .

Czy Zamawiający dopuści projektor ultra krótkoogniskowy z żywotnością lampy min. 4 000h?

SP Józefosław poz. 5

Zamawiający określił specyfikację projektora, który nie jest już produkowany. Poza tym kolejny raz Zamawiający określił że ma być krótkoogniskowy a podaje rozmiar obrazu 30"-300". Krótkoogniskowe wyświetlają obraz do ok. 120" potem się rozmazuje.

Czy Zamawiający dopuści projektor krótkoogniskowy o rozmiarze obrazu około 120"?

SP ZG Zalesie Górne poz.6

Zamawiający wyspecyfikował projektor w formacie 4:3 , który ma pasować do ekranu 16:9 . Niestety nie będzie pasował ponieważ format 16:9 ma zdecydowanie większy format niż 4:3 dlatego Projektor w formacie 4:3 będzie rzucał za mały obraz na duży ekran.

Proszę o zmianę parametrów projektora na dostosowany do wyświetlania obrazu w formacie 16;9

SP ZG Zalesie Górne poz.6

Zamawiający określił że projektor ma być ultrakrótki i ma posiadać przesunięcie obiektywu w pionie?

Jest tylko jeden na rynku Projektor ultrakrótki który posiada takie przesunięcie ale jego parametry nie pasują do pozostałych parametrów zawartych w specyfikacji .

Proszę o zrezygnowanie z tego zapisu „przesunięcie obiektywu w pionie,, gdyż projektory Ultrakrótkie instaluje się do ekranów lub Tablic w bardzo bliskiej odległości i nie ma potrzeby przesuwania obiektywu w pionie”.

Odpowiedź III:

Odpowiedz do zadania nr 3: IT - projektor, tablica multimedialna, pozycja 2 Projektor ultraogniskowy

Zamawiający dopuszcza projektor ultraogniskowy lampy z żywotnością 4000h.

Odpowiedz do zadania nr 3: IT - projektor, tablica multimedialna, pozycja 5 Tablica interaktywna z oprogramowaniem

Zamawiający dopuszcza projektor krótkoogniskowy z żywotnością lampy min. 4000h.

Odpowiedz do zadania nr 3: IT - projektor, tablica multimedialna, pozycja 6 Projektor krótkoogniskowy z uchwytem sufitowym i ekranem automatycznym

Zamawiający zmienia parametr projektora na dostosowany do wyświetlania obrazu w formacie 16:9 oraz rezygnuje z zapisów „przesunięcie obiektywu w pionie”.

Pytanie IV.

„W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 02.09.2019r dotyczy ZADANIE 3 IT-PROJEKTOR- TABLICA INTERAKTYWNA poz.4, poz. 5

W poprzednim Zapytaniu jeden z oferentów zadał pytanie o to czy mają być doliczone do oferty wszystkie Opcje dodatkowe opcjonalne zawarte w specyfikacji Projektora jak również Tablicy Interaktywnej .

Zamawiający udzielił odpowiedzi że wszystkie mają być doliczone.

ZAPYTANIE: Skoro Tablice Interaktywne mają współpracować z Tablicą Interaktywną to w 99% przypadków są połączone kablem HDMI, USB .

O ile uważam za zasadne posiadanie modułu bezprzewodowego LAN , tak uważam za nie do końca zasadne wydawanie pieniędzy na akcesoria całkiem zbyteczne które nigdy nie zostaną wykorzystane w pracy szkole a znacząco podwyższą koszt Projektora oraz Tablicy.

Proszę o informację czy na pewno Zamawiający chce aby zostały uwzględnione w ofercie koszty związane z

- Projektor Interaktywny poz. 4 SP.J
 - bezprzewodowy moduł LAN (NP05LM2/5)
 - DisplayNote; Lampa (NP32LP);
 - Moduł interaktywny (NP03Wi);
 - Odbiornik WiDi (NP01WR2)
- Tablic Interaktywna poz. 5 SP.J
 - Komunikacja radiowa

- Projektor w poz. 5 SP.J
- PointWrite
- Lampa,
- Torba
- Wsparcie i współpraca 3D Frame Sequential: Up to 480i

Dodam że te wszystkie dodatkowe opcje to rząd wielkości dodatkowych kilku tysięcy złotych”.

Odpowiedź IV:

Odpowiedz do zadania nr 3 IT-PROJEKTOR- TABLICA INTERAKTYWNA poz. 4 Projektor ultraogniskowy (uszczegółowienie do udzielonych już odpowiedzi w dniu 02.09.2019 r. pismo znak RZP.271.104.2019.IM.1555 pytanie 1)

Zamawiający rezygnuje z akcesoriów opcjonalnych przy projektorze ultraogniskowym. Doprecyzowuje specyfikację techniczną projektora, przewód HDMI – długość min. 10 m.

Odpowiedz zadania nr 3 IT-PROJEKTOR- TABLICA INTERAKTYWNA poz. 5 Tablica interaktywna z oprogramowaniem (uszczegółowienie do udzielonych już odpowiedzi w dniu 02.09.2019 r. pismo znak RZP.271.104.2019.IM.1555 pytanie1).

Zamawiający określa akcesoria opcjonalne przy tablicy interaktywnej: mocowanie sufitowe oraz PoinWrite z pozostałych Zamawiający rezygnuje.

Pytanie V.

„Piszę do Państwa w sprawie pozycji 4 – projektor.

Po rozmowie z producentem, mam informację, że w skład opcjonalnych akcesoriów wchodzi: Automatyczny Uchwyt Naścienny PJ03WHA z Regulacją Wysokości; bezprzewodowy moduł LAN (NP05LM2/4/5); DisplayNote; Lampa (NP32LP); Mobilny Automatyczny Uchwyt Naścienny NP02HM; PJ03MHA; Moduł interaktywny (NP04Wi); Uchwyt Naścienny PJ03WHM z Regulacją Wysokości.

Nie ma żadnej wzmianki na temat Odbiornika WiDi (NP01WR2) i nie jest on dostępny.

W tej sytuacji jakie akcesoria uwzględnić?”.

Odpowiedź V:

Odpowiedz do zadania nr 3 IT-PROJEKTOR- TABLICA INTERAKTYWNA poz. 4 Projektor ultraogniskowy

Zamawiający rezygnuje z akcesoriów opcjonalnych tj. : bezprzewodowy moduł LAN (NP05LM2/5); DisplayNote; Lampa (NP32LP); Moduł interaktywny (NP03Wi); Odbiornik WiDi (NP01WR2) przy projektorze ultraogniskowym. Doprecyzowuje specyfikację techniczną projektora, przewód HDMI – długość min. 10 m.

Proszę o uwzględnienie wszystkich elementów specyfikacji technicznej dla projektora bez akcesoriów opcjonalnych.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują
RZP a/a
Adresaci
Strona internetowa

Główny Specjalista


mgr Irena Miszkowska

7