



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	
Rozpiętość teoretyczna	8,1m
Schemat statyczny	rama otwarta
Konstrukcja nośna	monolityczna płyta żelbetowa
Wysokość konstrukcyjna przęsła	0,50m
Szerokość obiektu	14,7m
Długość całkowita	8,7m
Kąt skosu obiektu	90°
Sposób posadowienia	bezpośrednie
Rodzaj ruchu	pieszy, rowerowy, samochodowy
Klasa obciążenia	klasa A wg PN-85/S10030
Przekrój ruchowy	ciąg pieszo-rowerowy: 4,3m droga samochodowa: 2x3,50m

- 1 Warstwa ścieralna
- 2 Warstwa wiążąca
- 3 Ustrój nośny żelbetowy
- 10 Oś drogi
- 11 Oś niwelety
- 12 Izolacja z papy termozgrzewalnej
- 13 Izolacja z papy termozgrzewalnej – 2 warstwy
- 14 Zabudowa chodnikowa
- 15 Zabudowa gzymsowa
- 20 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
- 21 Bariera stalowa
- 27 Krawężnik kamienny
- 40 Umocnienie
- 49 Płyta przejściowa
- 50 Beton wyrównawczy
- 52 Bitumiczne przykrycie dylatacyjne
- 66 Wspornik pod płytę przejściową
- 71 Zasyпка filtracyjna
- 74 Izolacja cienkowarstwowa
- 81 Zasyпка konstrukcyjna zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 1,00 wg Proctora
- 85 Ława żelbetowa
- 92 Oś podpory
- 100 Bariera wg odrębnego opracowania
- 105 Krawężnik wg odrębnego opracowania
- 108 Konstrukcja drogi wg odrębnego opracowania
- 112 Chodnik wg odrębnego opracowania

DANE MATERIAŁOWE			
Element	Beton	Stal zbr.	Stal konstr.
Konstrukcja obiektu	C30/37	A-IIIIN	-
Płyty przejściowe	C30/37	A-IIIIN	-
Kapy chodnikowe	C30/37	A-IIIIN	-
Beton niekonstrukcyjny	C12/15	-	-



Inwestor		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (22) 245 34 00 fax: (22) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD ULICY SIENKIEWICZA DO ULICY JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNO			
Nazwa i adres obiektu budowlanego MOST NA KANALE PIASECZYŃSKIM W CIĄGU DRUGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ W PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI			
Stadium		Branda	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		MOSTOWA	II
Projektant	mgr inż. Radosław Reczko	Specjalność i nr uprawnień mostowa MAZ/0197/PODM/11	Podpis  Data PAŹDZIERNIK 2019
Opracował		Podpis	Skala 1:50/1:100
Projektant sprawdzający	mgr inż. Łukasz Szołucha	Specjalność i nr uprawnień mostowa LUB/0032/PODM/11	Nr rys.
Nazwa rysunku		Nr strony	
RYСУNEK OGÓLNY		3	