Uwaga:

1. Z uwagi na niepełne informacje co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występujacego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
   Przekopy kontrone należy wykonywać min. co 10m.
2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
3. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanych kanałów deszczowych i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
5. W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
6. Należy dostosować rzędne włazów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor	
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno **ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno** **tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49** **e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu**	
Jednostka projektowa	
ROBIMART	**ROBIMART Sp. z o.o.** **ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków** **tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91** **e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl**

Nazwa zamierzenia budowlanego
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNIE
Nazwa i adres obiektu budowlanego
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANA W DRODZE GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNIE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Stadium	Branża	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	II/II A

	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	
Projektant inż. Artur Kolanowski	sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis	Data PAŹDZIERNIK 2019
Opracował mgr inż. Beata Rusak		Podpis	
Projektant sprawdzający mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/87	Podpis	Skala 1:500

Nazwa rysunku	Nr rys.	Nr strony
PROFILE PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH – WYLOT WL1 km 0+360,00 – km 0+850,00	2.2	