


Diagrama przekroju pionowego fundamentu na kielichu. Wykazuje warstwy: wypełnienie (głazowy), ściana wykopu, obsypka (żwir), podsypka (piasek) i warstwę gruntu. Wymiary: wysokość ściany wykopu $ht \geq 1,20m$, wysokość obsypki $\geq 0,30m$, wysokość podsypki $0,20m$, wysokość warstwy gruntu $\leq 0,20m$. Szerokość: $\geq 0,30m$ z każdej strony kielicha (D_z) oraz ewentualne zagęszczenie gruntu.

Inwestor		 <p>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu</p>	
Jednostka projektowa		<p>ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl</p>	
<p>Nazwa zamierzenia budowlanego</p> <p>ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE</p>			
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego</p> <p>SIEĆ WODOCIĄGOWA I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ZLOKALIZOWANA W DRODZE GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</p>			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA	II/IIB
Projektant	inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis
Opracował	mgr inż. Beata Rusak		Podpis
Projektant sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/87	Podpis
			Data PAŹDZIERNIK 2019
			Skala 1:500
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SCHEMAT WYKOPU		4.2	