


SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODU W WYKOPIE




Głębokość wykopu Wg:

$$Wg = Mp + Dz + Gp \text{ [m]}$$

Minimalna szerokość wykopu:

Dz + 20cm - dla odcinków montowanych nad wykopem

Dz + 40cm - dla odcinków montowanych w wykopie

Inwestor		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urząd@piaseczno.eu ; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		ROBIMART ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIEĆ GAZOWA ZLOKALIZOWANA W OBRĘBIE DROGI GMINNEJ –ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNIE, POWIAT PIASECZYŃSKI			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA	II/IIC
Projektant	inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis
Opracował	mgr inż. Beata Rusak		Podpis
Projektant sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/87	Podpis
Data			PAŹDZIERNIK 2019
Skala			–
Nazwa rysunku			Nr rys.
SCHEMAT WYKOPU			4
			Nr strony