

Lokalizacja on-line pojazdów komunikacji miejskiej m.st. Warszawy

API udostępnia aktualną lokalizację pojazdów komunikacji miejskiej.

Dostępne są następujące informacje:

- Lat - współrzędna szerokości geograficznej w układzie WGS84 (EPSG:4326)
- Lon - współrzędna długości geograficznej w układzie WGS84 (EPSG:4326)
- Time – czas wysłania sygnału GPS
- Lines – numer linii autobusowej lub tramwajowej
- Brigade – numer brygady pojazdu

Identyfikator zasobu (resource_id)

resource_id = f2e5503e-927d-4ad3-9500-4ab9e55deb59

Metoda HTTPS

GET
POST

Częstotliwość aktualizacji zbioru

Informacje o położeniu pojazdów komunikacji miejskiej aktualizowane są z częstotliwością 10 sekund.

Parametry wywołania

- resource_id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa – poprawne identyfikatory zasobu przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl) - parametr obligatoryjny
- apikey – do uzyskania po założeniu konta na api.um.warszawa.pl - parametr obligatoryjny
- type – parametr zapytania filtrujący rezultaty zapytania - parametr obligatoryjny:
 - 1 – położenia autobusów
 - 2 – położenia tramwajów
- line – parametr filtrujący rezultaty zapytania względem numeru linii – parametr opcjonalny
- brigade – parametr filtrujący rezultaty zapytania względem numeru brygady – parametr opcjonalny

Przykłady wywołania

1. przykład wywołania dla zapytania o autobus o numerze linii 700
 - curl -X POST -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.um.warszawa.pl/api/action/busestrams_get/?resource_id= f2e5503e-927d-4ad3-9500-4ab9e55deb59&apikey=tu_podaj_swoj_apikey&type=1&line=700
2. przykład wywołania dla zapytania o autobus o numerze linii 700 I numerze brygady 1
 - curl -X POST -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.um.warszawa.pl/api/action/busestrams_get/?resource_id= f2e5503e-927d-4ad3-9500-4ab9e55deb59&apikey=tu_podaj_swoj_apikey&type=1&line=700&brigade=1
3. przykład wywołania dla zapytania o wszystkie dostępne autobusy
 - curl -X POST -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.um.warszawa.pl/api/action/busestrams_get/?resource_id= f2e5503e-927d-4ad3-9500-4ab9e55deb59&apikey=tu_podaj_swoj_apikey&type=1
4. przykład wywołania dla zapytania o tramwaj o numerze linii 7
 - curl -X POST -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.um.warszawa.pl/api/action/busestrams_get/?resource_id= f2e5503e-927d-4ad3-9500-4ab9e55deb59&apikey=tu_podaj_swoj_apikey&type=2&line=7
5. przykład wywołania dla zapytania o wszystkie dostępne tramwaje
 - curl -X POST -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.um.warszawa.pl/api/action/busestrams_get/?resource_id= f2e5503e-927d-4ad3-9500-4ab9e55deb59&apikey=tu_podaj_swoj_apikey&type=2

Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach kodowane są w standardzie UTF-8