


OSADNIK BETONOWY DN500
Z WPUSTEM ULICZNYM TYPOWYM I OSADNIKIEM



Objaśnienia:

Elementy prefabrykowane betonowe lub żelbetowe z betonu klasy min. C40/50 wodoszczelne (W8), matonasiqkiwe (nw<5%), mrozooodporne (F–150):

1. Ruszt wpustu ulicznego żeliwnego kl. D400 wg PN–EN 124:2000 o wym.: 620x420mm z rysztem uchylnym na zawiasach.
2. Korpus wpustu
3. Pierścien odcijzający PO–114p
4. Rura bez stopki ø500 L=25cm
5. Krg betonowy z wylotem KW–50
6. Płyta fundamentowa F–75
7. Podsypka piaskowa gr. 200mm

H – Zagłębienie przykanalika,
Rt – Rzędno terenu ,
Rn.dr.– Rzędno proj. niwelety zjazd
UWAGA! 1. WYMIARY PODANO W cm

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Autor: | | KONSORCJUM PROJEKTOWE: | | Inwestor: | |
| Tytuł projektu: | | Nazwa rysunku: | | Data: | |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w m. Piaseczno | | OSADNIK BETONOWY DN500 Z WPUSTEM ULICZNYM | | 06.2019 r. | |
| Faza opracowania: | | Branża: | | Nr rys.: | |
| PROJEKT WYKONAWCZY | | SANITARNA | | KD-6 | |
| Branża | | Stanowisko | | Imię i nazwisko | |
| Sanitarna | | Projektant: | | mgr inż. Zbigniew SITEK | |
| Sanitarna | | Sprawdzający | | mgr inż. Joanna CHMURKOWSKA | |
| | | | | Nr ewid. 578/01 w specjalności instalacyjnej | |
| | | | | Nr ewid. SLK/4579/P009/13 w specjalności instalacyjnej | |
| | | | | Podpis | |