
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa ogrodzenia na działce 2/1, obręb 58, przy skrzyżowaniu ul. Księcia Janusza I Starego z ul.
Stanisława Staszica w Piasecznie
ADRES INWESTYCJI : działka 2/1, obręb 58, ul. Księcia Janusza I Starego w Piasecznie
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno ul. Kosciuszki 5
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Olszewski
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
czerwiec 2019 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa ogrodzenia na działce 2/1, obręb 58, przy skrzyżowaniu ul. Księcia Janusza I Starego z ul. Stanisława Staszica w Piasecznie. OGRODZENIA
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE	45111000-8	1	11
2	WZNOSZENIE OGRODZEŃ	45342000-6	12	18

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa ogrodzenia na działce 2/1, obręb 58, przy skrzyżowaniu ul. Księcia Janusza I Starego z ul. Stanisława Staszica w Piasecznie. OGRODZENIA
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
		2.1+7.1	m	9.20	
				RAZEM	9.20
2 d.1	D-01.02.04	Ogrodzenia drewniane - rozebranie	m		
		17.8+5.5	m	23.30	
				RAZEM	23.30
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie słupów wolnostojących	m ³		
		- słupki ogrodzenia 2*(2.0*0.4*0.4)	m ³	0.64	
				RAZEM	0.64
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie elementów betonowych	m ³		
		- podmurówka i fundament ogrodzenia: (2.1+7.1+17.5+5.5)*0.2*0.8+2*(0.4*0.4*0.8)	m ³	5.41	
				RAZEM	5.41
5 d.1	D-01.02.04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - załadowanie gruzu	m ³		
		- z rozbiórki: * słupki ogrodzenia poz.3*1.3	m ³	0.83	
		* podmurówki i fundamentu ogrodzenia poz.4*1.4	m ³	7.57	
				RAZEM	8.40
6 d.1	D-01.02.04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu na odl. 1 km	m ³		
		- wg poz. dot. załadunku poz.5	m ³	8.40	
				RAZEM	8.40
7 d.1	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu - za nast. km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)	m ³		
		- wg poz. dot. załadunku poz.6	m ³	8.40	
				RAZEM	8.40
8 d.1	D-02.01.01	Wykopy wykonywane na odkład mechanicznie, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m ³		
		- pod podmurówkę i fundament ogrodzenia [(12.7+5.1)*(0.2*0.6)+(3*0.6*0.4*0.4)]*90%	m ³	2.18	
				RAZEM	2.18
9 d.1	D-02.01.01	Wykopy wykonywane na odkład ręcznie, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m ³		
		- pod podmurówkę i fundament ogrodzenia [(12.7+5.1)*(0.2*0.6)+(3*0.6*0.4*0.4)]*10%	m ³	0.24	
				RAZEM	0.24
10 d.1	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem	m ³		
		(2.1+7.1+17.5+5.5)*0.2*0.6+2*(0.4*0.4*0.6)	m ³	4.06	
				RAZEM	4.06
11 d.1	D-02.01.01	Materiał do zasypki (piasek)	m ³		
		- brakujący grunt do zasypki dołów po rozebranych fundamentach ogrodzenia (2.1+7.1+17.5+5.5)*0.2*0.6+2*(0.4*0.4*0.6)-(poz.8+poz.9)	m ³	1.64	
				RAZEM	1.64
2		WZNOSZENIE OGRODZEŃ			
12 d.2	D-01.02.04	Ustawienie tymczasowego ogrodzenia budowlanego ażurowego na słupkach stalowych obsadzonych w fundamentach prefabrykowanych wolnostojące	m		
		23.0	m	23.00	
				RAZEM	23.00
13 d.2	D-01.02.04	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - ścian prostych	m ²		
		2*(12.7+5.1)*0.2+3*(2*0.2*0.2)	m ²	7.36	
				RAZEM	7.36
14 d.2	D-01.02.04	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25	m ³		
		(12.7+5.1)*0.2*0.8+3*(0.4*0.4*0.8)	m ³	3.23	
				RAZEM	3.23

PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa ogrodzenia na działce 2/1, obręb 58, przy skrzyżowaniu ul. Księcia Janusza I Starego z ul. Stanisława Staszica w Piasecznie. OGRODZENIA
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	D-01.02.04	Słupy ogrodzenia prostokątne na zaprawie cementowej 1 1/2x1 1/2 ceg. 3*2.0	m m	6.00	
				RAZEM	6.00
16 d.2	D-01.02.04	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - barwione III kat. 3*[4*(1.9*0.4)] 3*[4*(0.1*0.55)]	m ² m ² m ²	9.12 0.66	
				RAZEM	9.78
17 d.2	D-01.02.04	Ogrodzenia drewniane - ustawienie (przęsła z demontażu) 12.7+5.1	m m	17.80	
				RAZEM	17.80
18 d.2	D-01.02.04	Rozbieranie tymczasowych ogrodzeń budowlanych ażurowych poz.12	m m	23.00	
				RAZEM	23.00