



KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI		
K1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S	gr. 5 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
K2	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWM HYDRAULICZNYM C1,5/2	gr. 10 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
K3	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWM HYDRAULICZNYM C1,5/2	gr. 10 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
K4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S	gr. 5 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
K5	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWM HYDRAULICZNYM C1,5/2	gr. 10 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
K6	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S	gr. 5 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
K7	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWM HYDRAULICZNYM C1,5/2	gr. 10 cm
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
ELEMENTY PRZĘKROJU POPRZECZNEGO		
E1	OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM	
E2	ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100	
E3	ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 DO WYMIANY	
E4	ISTNIEJĄCE OBRZEŻE BETONOWE	

Jednostka projektowa

VIVALO

ul. J.P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl

e-mail: biuro@vivalo.pl

tel.: 502 709 556; 501 535 767

fax.: 22 207 25 90

Inwestor



BURMISTRZ MIASTA
I GMINY PIASECZNO

ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Piaseczno

Nazwa inwestycji

Remont i przebudowa drogi gminnej (al. Kalin) na odcinku od al. Kasztanów do ul. 1 Maja w Piasecznie.

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
drogowa	Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	

Nazwa rysunku

Szczegóły konstrukcyjne

Data

04.2020

Skala

wg. rysunku

Nr rysunku

2020-05-PW-D-SK-001-01

Nr projektu

2020-05

Nr rewizji
