przewody instalacji wody prowadzic w przestrzeni scianki akustycznej z plyt GK

przewody instalacji wody prowadzic w przestrzeni scianki akustycznej z plyt GK

etap I

207 etap IIf

206 etap IId

205 etap IIc

204

201 etap IIe

202 etap IIb

203 etap IIa

1x20x2,0 zw

2x20x2,0 zw, cwu w bruzdzie sciennej

2x20x2,0 za plyta GKBi

2x20x2,0 zw, cwu w posadzce

2x20x2,0 zw, cwu w bruzdzie sciennej

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11

W1 W2 W3 W4

Hydrant DN25mm

K9i Ø75

wlaczenie w poziomie I pietra

LEGENDA:

- etap IIb
- etap IIc
- etap IId
- etap IIe
- etap IIf
- etap IIa
- etap I - zrealizowany w 2016r.
- instalacji c.w.u.
- instalacja wody zimnej

RURY WIELOWARSTWOWE PE-RT/AL/PE-RT

Opis na rys. 20x2,0 (średnica zewn. x grubość ścianki)

Można stosować inne grubości ścianek wg typoszeregu producenta średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 14mm

Wszystkie podejscia do przyborów 20x2,0.

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul.Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL. (80 507997), KOM. 723 637 740

TYTUŁ:	REMONT LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ETAP II		
ADRES:	UL.PUŁAWSKA 42a, PIASECZNO		
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	STADIUM:	P.W.
TEMAT:	INSTALACJA WOD.KAN. WEWNĄTRZLOKALOWA RZUT KOND.POWTARZALNEJ	SKALA:	1:50
BRANŻA:	SANITARNA	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. JAN JUREK upr.bud.nr Ce-56/85, specinstal.-inż.	DATA:	06.2016
OPRACOWAŁ:		RYS.NR	4/wk
SPRAWDZIŁ:	inż. MICHAŁ JACZEWSKI upr.bud.nrWAM/0150/POOS/10,specinstal.		