

Inwentaryzacja i projekt gospodarki istniejącym drzewostanem dla działek o nr ewid.261, 262/2, 262/9, obr. Jazgarzew przy ul. Szkolnej w Jazgarzewie, wykonana w maju 2017r.

Ip	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi	Ocena	Gospodarka drzewostanem
1.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	57	4	10	Kłoda pochylona na S pod kątem 75-80stopni, korona jednostronna na N	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym parkingiem.
2.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	49	4	9	Od S, zdrobniałe liście, kłoda pochylona pod kątem 75-60°, uszkodzone korzenie od W.	Stan ledwo dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym wjazdem na parking
3.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	52	2	10	Korona jednostronna na E, podstawa kłody zdeformowana, łukowata na E	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym parkingiem.
4.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	23+14	2	8	Pod okapem, korona jednostronna na W Podrost jesionu wyniosłego	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym parkingiem.
5.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	51	6	14	Liście lekko zdrobniałe	Stan ledwo dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym parkingiem.
6.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	36	4	9		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym parkingiem.
7.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	54	6	12	Krzywa, na E	Stan ledwo dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym parkingiem.
8.	Dąb szypułkowy - Quercus robur	37+34	4	7		Stan ledwo dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym parkingiem.
9.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	117	8	14	Teren szkoły, na rogu, w koronie linie napowietrzne wzdłuż ulicy Szkolnej i granicy działki	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym wjazdem.
10.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	96	5	8	Linia napowietrzna w koronie, korona jednostronna na S, podniesiona, liczne niezagojone rany, kołki	Stan ledwo dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym wjazdem.

11.	Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	158	12	18	Kłoda rozgałęzia się na h-2m i następnie na h-2,4m, posusz w dole korony od S i w partii wierzchołkowej	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja
12.	Dąb czerwony - <i>Quercus rubra</i>	69	4	16	W koronie lipy, zdeformowany pokrój, kłoda lekko pochylona na W	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja
13.	Żywotnik zachodni - <i>Thuja occidentalis</i>	52	3	8	Od N, rzadka korona.	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowaną drogą
14.	Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	145	10	18	Kłoda rozgałęzia się na h-2,5m, silnie uszkodzona ubytek rynnowy od W h-0,3-2,7m na 0,1m, w dole posusz, z powodu złego stanu kłody drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, w tym stanie zachowania nie rokuje długiego bytu	Stan zły	Do usunięcia ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa oraz na kolizję z projektowaną drogą.
15.	Klon tatarski- <i>Acer tataricum</i>	8	1	2		Stan dobry	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem i furtką.
16.	Klon srebrzysty- <i>Acer saccharinum</i>	123	5	8	Ogłowiony, kłoda rozgałęzia się na h- 2,4m	Stan dostateczny	Adaptacja
17.	Jesion wyniosły- <i>Fraxinus excelsior</i>	218	6	8 i 7	Ogłowiony	Stan dostateczny	Adaptacja
18.	Jesion wyniosły- <i>Fraxinus excelsior</i>	165	13	28	Korona bardzo wysoko h-8m, ubytki po usuniętych dolnych pędach, zaburzona statyka, liczny drobny posusz	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja Rutynowe zabiegi pielęgnacyjne
19.	Jesion wyniosły- <i>Fraxinus excelsior</i>	120	5	8	ogłowiony	Stan dostateczny	Adaptacja
20.	Jarzab pospolity- <i>Sorbus aucuparia</i>	18	0,5	3,5	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
21.	Jarzab pospolity- <i>Sorbus aucuparia</i>	22	1	3,8	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
22.	Jarzab pospolity- <i>Sorbus aucuparia</i>	21	0,8	3,8	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
23.	Jesion wyniosły- <i>Fraxinus excelsior</i>	157	5	25	Korona bardzo wysoko, luźna, rozgałęzia się na h-18m ,drobny posusz, suche kołki poniżej korony, zaburzona statyka- silnie podniesiony środek ciężkości, tworzy żagiel wychwytyjący impety wichur, a kłoda stanowi ramię dźwigni stwarza zagrożenie bezpieczeństwa	Stan ledwo dostateczny	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

24.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	183	6	28	Kłoda lekko pochylona na S	Stan dostateczny	Adaptacja
25.	Jesion pensylwański- Fraxinus pennsylvanica	6+8	2	2,2	Młode nasadzenia	Stan dostateczny	Adaptacja
26.	Dąb czerwony - Quercus rubra	43	3	4,5	ogłowiony	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym ogrodzeniem i chodnikiem.
27.	Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia	20	0,8	3,5	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
28.	Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia	19	0,8	3,5	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
29.	Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia	22	1	3,8	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
30.	Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia	23	1,2	4	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
31.	Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia	19	1	3,4	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
32.	Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia	22	1	3,5	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
33.	Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia	24	1	3,4	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
34.	Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia	8+12	0.4	2,2	Młode nasadzenia Kłoda rozgałęzia się na h- 0,6	Stan dobry	Adaptacja
35.	Cis pośredni - Taxus media Aureospicata	-	3x3	1,8	Klomb iglaków przy budynku, cisy formowane, kuliste żywotniki cv Danica częściowo zaciężone i zdeformowane	Stan dobry	Adaptacja
	Żywotnik zachodni - Thuja occidentalis cv Danica	-	1x3			Stan dostateczny- Stan ledwo dostateczny	
	Żywotnik zachodni - Thuja occidentalis cv. Columna	-	0,8x5			Stan dobry	
	Cis pośredni - Taxus media Aureospicata	-	3x3	1,8		Stan dobry	

36.	Klon srebrzysty- Acer saccharinum	150	8	8	Ogłowiony, zostały dwa konary na S, po obu stronach ubytki powierzchniowe E/h-2,3-2,5m na 0,2, W/h-2-2,3m na 0,2m	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja
37.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	190	6	8	Ogłowiony, korona jednostronna na S	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja
38.	Klon pospolity - Acer platanoides cv. Globosum	14	0,8	2,5	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
39.	Klon pospolity - Acer platanoides cv. Globosum	15	1	2,5	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
40.	Klon pospolity - Acer platanoides cv. Globosum	16	1	2,5	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
41.	Klon pospolity - Acer platanoides cv. Globosum	15	0,4	2,3	Młode nasadzenia	Stan dobry	Adaptacja
42.	Klon srebrzysty- Acer saccharinum	163	12	22	Stare drzewa wzdłuż północnej granicy, korona efektowna, była przycinana, wydała liczne pędy odroślowe.	Stan dobry	Adaptacja Rutynowe prace pielęgnacyjne
43.	Klon srebrzysty- Acer saccharinum	129	8	18	Kłoda rozgałęzia się na h-4m na 3 równoważne przewodniki	Stan dostateczny	Adaptacja
44.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	80	6	10	Drzewa posadzono w parach -lipa z jesionem, Kłoda esowata, pochylona na pod kątem 80 stopni W,	Stan dostateczny	Adaptacja
45.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	153	15	24	Suchy drąg, drobny posusz	Stan dostateczny	Adaptacja Rutynowe prace pielęgnacyjne
46.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	110	6	12	Druga para lipa-jesion,	Stan dostateczny	Adaptacja
47.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	147	12	24		Stan dostateczny	Adaptacja Rutynowe prace pielęgnacyjne

Jazgarzew Szkolna

48.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	166	12	24	Korona podnoszona - h-3m ubytek, źle przycięty kikut od W h-5,5m	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja Rutynowe prace pielęgnacyjne
49.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	56	10	12		Stan dostateczny	Adaptacja Rutynowe prace pielęgnacyjne
50.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	85	3	8	kłoda rozgałęzia na h-4,2m	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja
51.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	65	0,8	8	W rogu, bez korony	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja
52.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	80	2,5	9			Adaptacja
53.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	80	5	7	Wycięty przewodnik	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja
54.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	94	8	14		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
55.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	99	8	18		Stan dostateczny	Adaptacja
56.	Żywotnik zachodni - Thuja occidentalis cv. Smaragd	-	5,7m ² 3,2m ²	2,4-2,8	Młode nasadzenia , dwie grupy 5+3 szt.	Stan dobry	Adaptacja
57.	Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius cv Luteus	-	2,9 m ² 1,1m ² 0,8m ² 3,9m ²	1	Krzew posadzone w szpalerze, rzadko, zaniedbane, zacienione. Wymaga pielęgnacji - nawożenia	Stan ledwo dostateczny	2,9+1,1+0,8m ² do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem i projektem.
58.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	180	8	12	Za śmietnikiem Ogłowiona, drobny posusz	Stan ledwo dostateczny	Adaptacja
59.	Wierzba - Salix	-	11m ²	1,8-2,4	Zarośla -kępy Brzoza- kołek z odrostem, klon pospolity h-4,8m,	Stan dobry	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
60.	Topola osika - Populus tremula	31	2	10		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
61.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	-		4,5-5	Zarośla -drągowina h- 4,5-5m	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.

62.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	28	2	9	Lekko krzywa	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
63.	Sosna pospolita - Pinus silvestris	29	2	6,5		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
64.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	19+ 16	2,5	6	Forma naturalna, wielopniowa	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
65.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	33	2	8		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
66.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	53	3	10		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
67.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	37	3	8	Grupa brzóz	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
68.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	27, 31, 37, 22+24, 31	3	8-10		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
69.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	32	3	8		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
70.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	55	6	16	Od W, kłoda lekko na S	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
71.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	26	1,5	8		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym ogrodzeniem.

72.	Wierzba iwa- Salix caprea	97+35 +24	8	10	Forma naturalna	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
73.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	46	4	18		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
74.	Klon pospolity- Acer platanoides	23	1,5	9		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
75.	Klon pospolity- Acer platanoides Klon pospolity- Acer platanoides	23 21	1 1	8 8		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
76.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	26 28 26	1 1 1	9 9 9		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
77	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	35	1,5	8	Korona okrajkowa	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
78.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	74	6	18	Podstawa kłody fajkowata	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
79.	Czeremcha koralowa- Prunus padus	14+17+ 17	6	7	Plus klon pospolity	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym placem zabaw.
80.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	24	1	8		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
81.	Sosna pospolita - Pinus silvestris	34	3	5,5		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
82.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	29	3	6		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.

83.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior Głóg - Crataegus sp. Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior	21 18 13	2 0,8 1,5	5 4,5 3,2		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
84.	Sosna pospolita - Pinus silvestris	56	6	5	Kolizja z klonem pospolitym	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
85.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	25	5	4	Forma naturalna, na granicy od S	Stan dostateczny	Adaptacja
86.	Dąb szypułkowy - Quercus robur	22	3	7		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
87.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	50	4	9		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
88.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	40	5	7		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
89.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	36	3	8		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
90.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	26	2	8		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
91.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	39	3	9		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
92.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	44	3	9	Esowaty pień	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
93.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	36	2	7		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
94.	Sosna pospolita - Pinus silvestris	39 35	2 2	5,5 5		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym

							boiskiem.
95.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	56	6	12	dominuje	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
96.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	34	2	8	Od N. zredukowana kołek	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
97.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	35	6	11	Fajkowata podstawa , kłoda an S	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
98.	Wierzba iwa- Salix	17-11	8	8	Kępka, podrosty.	Stan ledwo dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
99.	Topola osika- Populus tremula	11	201m ²	6-7	Drągowina. Podrosty.	Stan ledwo dostateczny	Do usunięcia ze względów sanitarnych oraz na kolizję z projektowanym boiskiem.
100.	Wierzba krucha - Salix fragilis	31+47	5	18		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
101.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	42	4	14		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
102.	Wierzba krucha - Salix fragilis	61+88	8	18		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
103.	Topola osika- Populus tremula	31+32	4	9	Kłoda rozgałęzia się na h- 0,3m	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
104.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	52	3	15	Podstawa kłody fajkowata, korona jednostronna	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względów sanitarnych oraz na kolizję z projektowanym boiskiem.
105.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	47	3	12		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
106.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	45	3	10	Kłoda pochylona na E	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym

							boiskiem.zabaw.
107.	Topola osika- Populus tremula	70 41 41	4 2 2	18 14 9		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
108.	Topola osika- Populus tremula	45	3	17		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
109.	Topola osika- Populus tremula	34	1	11		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
110.	Topola osika- Populus tremula	30, 21, 26, 30	0,5-1	10		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
111.	Topola osika- Populus tremula	56	4	15	Od S sucha sosna.	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
112.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	46	3	15		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
113.	Topola osika- Populus tremula	31	2			Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
114.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	59+47	3 2	18		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
115.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	37	3	14		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
116.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	36	2	14	kłoda pochylona pod kątem 75 stopi na N,	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
117.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	56	3	18	Od E, korona okrajkowa	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
118.	Topola osika- Populus tremula	43	5	15	Korona wysoko	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.

119.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	27	2	8		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
120.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	36	2	12	Kłoda pochylona łukowato na S	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
121.	Wierzba iwa - Salix caprea	49+47	8	12	Spękanie mrozowe	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
122.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	57	3	15	Podstawa kłody fajkowata	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
123.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	56	5	16	Kłoda prosta	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
124.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	54	3	16	Kłoda pochylona na E	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
125.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	42	3	14	Od N	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem.
126.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	41	5	11		Stan dostateczny	Do usunięcia ze względu na kolizję z projektowanym boiskiem.
127.	Brzoza brodawkowata - Betula pendula	42	4	11	Jesiony- drągowina ,h-3,5m	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względów sanitarnych oraz na kolizję z projektowanym chodnikiem.
128.	Jesion wyniosły- Fraxinus excelsior Klon pospolity- Acer platanoides	15	3000m ²	2-4	Drągowina, grupa podrostów.	Stan dostateczny	Do usunięcia ze względów sanitarnych oraz na kolizję z projektowanym boiskiem, placem zabaw i chodnikami.

Wykonali: mgr inż. ogrodnictwa Adam Młynik
mgr inż. architekt krajobrazu Anna Głowacka

Uwaga!

Lokalizacja drzew w terenie jest orientacyjna i jeśli nie potwierdzi się ich geodezyjnie, możliwe są nieprzewidziane kolizje w terenie.

