



- Uwagi:**
- Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów. Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
 - Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
 - Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędnę projektowanego kanału deszczowego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
 - Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
 - W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
 - Należy dostosować rzędnę wstaw istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		 ROBIMART Sp. z o.o. ul. Stalowa 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl	
Nazwa zaimpienia budowlanego			
ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSZAWIE I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DRÓGI GMINNEJ – ULICY SKŁ. W MYSIADLE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIĘĆ KANALIZACJA DESZCZOWEJ W DRÓGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW, UL. ENERGETYCZNEJ I UL. RUBINOWEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSZAWIE, JULIANOWIE I MYSIADLE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Branda	
PROJEKT BUDOWLANY		SANITARNA	
Projektant		inż. Artur Kolanowski	
Opracował		mjr inż. Beata Rusak	
Projektant sprawozdający		mjr inż. Andrzej Kujawski	
Nazwa rysunku		Nr rys.	
PLAN SYTUACYJNY – UL. GEODETÓW – ODCINEK OD PUŁAWSKIEJ DO GRANICY OPRACOWANIA ETAPU I		1.1	
		Nr strony	
		56	