

Uwaga:

1. Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
   Przekopy kontrone należy wykonywać min. co 10m.
2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
3. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego kanału sanitarnego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
5. W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
6. Należy dostosować rzędne włazów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor	Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 738 72 48 e-mail: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu
Jednostka projektowa	ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 14, lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (022) 345 34 00 fax: (022) 598 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl
Nazwa zamierzenia budowlanego	ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU I MYSIADLE, WRAZ Z BUDOWĄ DRÓG GMINNEJ – ULICY SKOŁ. W MYSIADLE
Nazwa i adres obiektu budowlanego	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I SIEĆ WODOCIĄGOWA W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU, JULIANOWIE I MYSIADLE POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: SANITARNA — Tom: II/II B-1
Projektant: inż. Artur Kolonowski — Specjalność i nr uprawnień: sanitarna MAZ/0196/PWOS/06 — Podpis	Data: SIERPIEŃ 2020
Opracował: mgr inż. Beata Ruzik — Podpis	Skala: 1:500/100
Projektant sprawdzający: mgr inż. Andrzej Kujawski — Specjalność i nr uprawnień: sanitarna 01-1403/87 — Podpis	
Nazwa rysunku: PROFIL KANAŁU SANITARNEGO	Nr rys.: 2.5 — Nr strony: