


F-19

40/100/120cm

2 szt.

Skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ									
Budynek		BUDYNEK STRAŻNICZY OSP W PIASECZNI							
ELEMENT:		STOPA FUNDAMENTOWA F-19							
Nr pręta	Średnica pręta Gat. stali	Długość [cm]	Ilość sztuk	Suma długości [m]	Ogółem długość prętów [m]				
					Ø 8	# 8	# 10	# 12	# 16 # 20
1	12 A-IIIN	110	5	5,50				5,50	
2	12 A-IIIN	90	7	6,30				6,30	
3	16 A-IIIN	140	8	11,20					11,20
Ilość sztuk elementu		suma długości [m]	0	0	0	0	0	12	11
		ciężar [tnb, [kg/mb]	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	0
		ciężar łączny [kg]	0	0	0	0	10	18	0
		ciężar całkowity klas stali [kg]	A-0	A-IIIN	0	28			
2	ciężar całkowity [kg]		56						

UWAGA:

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-IIIN (RB500W)
- Ø - stal A-I
- Wymiary podane w cm
- Otułina:
- słupy i trzpienie - 3cm
- fundamenty - 7,5cm

DE ZET
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL. (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ: **BUDYNEK STRAŻNICZY OSP W PIASECZNI**

ADRES:	PIASECZNO, UL. SAPERÓW ROG DWORCOWEJ				STADIUM:	P.W.
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO				SKALA:	1:20
TEMAT:	STOPA FUND. F-19					
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA			PODPIS		
PROJEKTANT:	mgr inż. DARIUSZ ZIOŁKOWSKI upr.bud.nr. WAM/0059/PWOK/05					DATA: 01.2013
OPRACOWAŁ	mgr inż. KAMIL SZOTOWICZ					RYSNR
SPRACOWAŁ:	inż. WALDEMAR SOKÓŁ upr.bud.nr. 230/87/OL					KW1.20