


**F-3** 40/150/150cm

1 szt.


Skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ											
Budulek		BUDULEK STRĄCZĄCY OŚPIWIAŁECZNE									
ELEMENT		STOPA FUNDAMENTOWA F8									
Nr pęta	Średnica pęta Głębokość [m]	Długość [m]	Ilość sztuk	Suma długości [m]	Ogólna długość pętli [m]						
					# 6	# 8	# 10	# 12	# 16	# 20	
1	12	1.40	16	22.40					22.40		
2	16	1.40	4	5.60					5.60		
Ilość sztuk elementu	A-III	Suma długości [m]		0	0	0	0	22	6	0	
		Średnia ilość [sztuk]		0.222	0.395	0.617	0.888	1.580	2.470		
		Średnia ilość [m]		0	0	0	20	9	0		
		Średnia ilość [m]		A-0	A-III						
		Średnia ilość [m]		0	29						
1		Średnia ilość [m]									
		29									
		29									

# UWAGA:

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-IIIIN (RB500W)
- Ø - stal A-I
- Wymiary podane w cm
- Otułina:
- słupy i trzpienie - 3cm
- fundamenty - 7,5cm

		<b>Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"</b> <b>ul. Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn</b> TEL: (88) 32 039 71, KOM: 722 657 740	
<b>Tytuł:</b>		<b>BUDYNEK STRAŻNICY OSP W PIASECZNIIE</b>	
<b>Adres:</b>	PIASECZNO, UL. SĄPIERÓW RÓG DWORCOWEJ		
<b>Inwestor:</b>	GMINA PIASECZNO, UL. KOSIUSZKA 5, 05-500 PIASECZNO		
<b>Temat:</b>	<b>STOPA FUND. F3</b>		
<b>Branża:</b>	<b>KONSTRUKCYJNA</b>	<b>PODPIS</b>	
<b>Projektant:</b>	mgr inż. DARIUSZ ZIOŁKOWSKI upr. budowl. WMA/00059/PWOK/05		
<b>Opracował:</b>	mgr inż. KAMIL SZCOTOWICZ		
<b>Sprawił:</b>	inż. WALDEMAR SOKÓŁ upr. budowl. Z50 87/0L		
		<b>Stadium:</b>	<b>P.W.</b>
		Skala:	<b>1:20</b>
		Data: 01.2013	
		RYSUNEK	
		<b>KW1.4</b>	