


UWAGA:

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-IIIIn (RB500W)
- Ø - stal A-I
- Wymiary podane w cm
- Otulina: 3cm

WYKAZ STALI ZERÓJENOWEJ										
BUDOWNIK		BUDOWNIK IMIĘ I NAZWISKO								
ELEMENT		WIDOCZ								
Nr p/ta Gł. stali	Specyfika p/ta Gł. stali	Długość [cm]	Ilość stali [kg]	Suma długości [m]	Ciepło właściwe [kg]					
					# 1	# 2	# 10	# 12	# 16	# 20
W-1.1	A-BN	11500	4	472.00				472.00		
W-1.1	A-I	76	426	221.26						
W-1.2	A-BN	5000	4	200.00				200.00		
W-1.2	A-I	94	122	122.06						
W-1.4	A-BN	2100	4	84.00				84.00		
W-1.4	A-I	94	73	67.00						
W-1.5	A-BN	340	4	34.00				34.00		
W-1.5	A-I	32	21	22.42						
W-2.1	A-BN	15500	4	622.00				622.00		
W-2.1	A-I	76	574	426.24						
W-2.2	A-BN	830	4	34.00				34.00		
W-2.2	A-I	76	20	22.80						
W-2.3	A-BN	1716	4	21.12				21.12		
W-2.3	A-I	32	22	22.16						
W-2.4	A-BN	66	6	9.26				9.26		
W-2.4	A-I	32	6	9.26						
Ilość stali staliarki	suma długości [m]	1025	0	0	1422	0	0			
	ciepło [m] [kg/m]	0.222	0.255	0.617	0.826	1.590	2.470			
	ciepło [kg/m] [kg]	22.5	0	0	1.225	0	0			
1	ciepło całkowite [kg]									
				1.590						

	
<b>Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"</b> <b>ul. Rydzędziana 31, 10-041 Olsztyn</b> TEL: (09) 5270971, KOM: 723 637 740	
<b>TITLE: BUDYNEK STRAŻNICY OSP W PIASECZNIIE</b>	
ADDRES:	PIASECZNO, UL. SĄDEPROW RÓG DWOROWCEJ
INVESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŁOSZYSKA 5, 05-500 PIASECZNO
ITEM1:	<b>WIENIECE</b>
BRAŃA:	<b>KONSTRUKCYJNA</b>
PROJEKTANT:	mgr inż DARIUSZ ZIOŁKOMSKI upr. bud. nr. WAM.00059.2/PWCK/05
OPACOWA:	mgr inż KAMIL SZOTOWICZ
SPRACOWA:	inż. WALDEMAR SOKOŁ upr. bud. nr. 730.877/0L
STADIUM: <b>P.W.</b>	
SKALA: <b>1:20</b>	
DATA: 01.2013	
RYSMAR	
<b>KW3.7</b>	