F-17 40/100/100cm

2 szt.

Skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Budynek		**BUDYNEK STRAŻNICY OSP WPIASECZNIE**								
ELEMENT:		**STOPA FUNDAMENTOWA F-17**								
Nr pręta	Średnica pręta Gat. stali	Długość [cm]	Ilość sztuk	Suma długości [m]	Ogółem długość prętów [m]					
					Ø 6	# 8	# 10	# 12	# 16	# 20
1	12 A-IIIN	90	10	9,00				9,00		
2	16 A-IIIN	140	4	5,60					5,60	
ilość sztuk elementu		suma długości [m]			0	0	0	9	6	0
		ciężar 1mb. [kg/mb.]			0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470
		ciężar łączny [kg]			0	0	0	8	9	0
2		ciężar całkowity klas stali [kg]			A-0	A-IIIN				
					0	17				
		ciężar całkowity [kg]			34					

UWAGA:

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-IIIN (RB500W)
- Ø - stal A-I
- Wymiary podane w cm
- Otulina:
  słupy i trzpienie - 3cm
  fundamenty - 7,5cm

DE ZET

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul.Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ:	**BUDYNEK STRAŻNICY OSP W PIASECZNIE**		
ADRES:	PIASECZNO, UL.SAPERÓW RÓG DWORCOWEJ		
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL.KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	STADIUM:	**P.W.**
TEMAT:	**STOPA FUND. F17**	SKALA:	**1:20**
BRANŻA:	**KONSTRUKCYJNA**	**PODPIS**	
PROJEKTANT:	mgr inż.DARIUSZ ZIÓŁKOWSKI upr.bud.nr WAM/0059/PWOK/05		DATA:01.2013
OPRACOWAŁ	mgr inż.KAMIL SZOTOWICZ		**RYS.NR**
SPRAWDZIŁ:	inż. WALDEMAR SOKÓŁ upr.bud.nr 230/87/OL		**KW1.18**