



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ										
Budynek		BUDYNEK STRAŻNICY OSP W PIASECZNE								
ELEMENT:		PŁYTA STROPOWA P-1.1 ZBROJENIE DOLNE								
Nr pręta	Średnica pręta Gat. stali	Długość [cm]	Ilość sztuk	Suma długości [m]	Ogółem długości prętów [m]					
					Ø 8	# 8	# 10	# 12	# 16	# 20
D1	12	990	34	336,60				336,60		
D2	12	320	6	19,20				19,20		
D3	12	870	46	400,20				400,20		
D4	12	539	16	86,24				86,24		
D5	12	440	32	140,80				140,80		
D6	12	724	47	340,28				340,28		
D7	12	220	10	22,00				22,00		
D8	12	219	7	15,33				15,33		
D9	12	954	62	591,48				591,48		
D10	12	416	2	8,32				8,32		
D11	12	1092	4	43,68				43,68		
D12	12	180	20	36,00				36,00		
pręty dystansowe	8	141	800	1128,00	1128,00					
1	ilość sztuk elementu	suma długości [m]		1128	0	0	2040	0	0	
		ciężar 1mb. [kg/mb.]		0,395	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	
		ciężar łączny [kg]		446	0	0	1 812	0	0	
		ciężar całkowity klas stali [kg]		A-I 446	A-IIIIN 1 812					
		ciężar całkowity [kg]		2 257						

UWAGA:

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-IIIIN (RB500W)

- Wymiary podane w cm
- Otulina płyt stropowych - min.2cm
- Przepusty instalacyjne KS wykonać z opaskami ognioochronnymi w klasie REI60.

DEZET

Biurowo Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul.Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

Tytuł:		BUDYNEK STRAŻNICY OSP W PIASECZNE	
Adres:		PIASECZNO, UL.SAPERÓW RÓG DWORCOWEJ	
Inwestor:	GMINA PIASECZNO, UL.KOŚCIELECKI 5, 05-500 PIASECZNO	Stadium:	P.W.
Temat:	PŁYTA STROPOWA P-1.1 ZBROJENIE DOLNE	Skala:	1:50
Branża:	KONSTRUKCYJNA	Podpis:	
Projektant:	mgr inż.DARIUSZ ZIÓŁKOWSKI upr.bud.nr. WAM/0059/PWOK/05	Data:	09.2013
Opracował:	mgr inż.KAMIL SZOTOWICZ	RYSNR	
Sprawił:	inż. WALDEMAR SOKÓŁ upr.bud.nr. Z30/87/OL	KW2.2	