





Uwaga:

1. Z uwagi na niepełne informacje co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
   Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
3. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanych kanałów deszczowych i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
5. W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
6. Należy dostosować rzędne włazów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor

Gmina Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 6, 05-500 Piaseczno
tel. (022) 791 75 00 fax: (022) 791 75 40
e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu

Jednostka projektowa

ROBIMART

ROBIMART Sp. z o.o.
ul. Stanisława I Jagiełły 7, 05-500 Piaseczno
tel. (022) 243 34 00 fax: (022) 389 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANA W DROGZE GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNIE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Stadium	Branża	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	II/II A

Projektant: inż. Artur Kolarowski	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna MAZOWIECKIE	Podpis	Data: PAŹDZIERNIK 2019
Sprawdził: mgr inż. Beata Rusak		Podpis	Data:
Projektant sprawdzający: mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień: sanitarna 51/4/4/97	Podpis	Skala: 1:500

Nazwa rysunku	Nr rys.	Nr strony
PROFILE PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH – WYLOT WL1 km 0+00,00 – km 0+360,00	2.3	