

UZGODNIENIE

data 24.11.2019 nr PSGWA 2MSM 762 A 634.19

Pismo nr z dn.
stanowi załącznik do dokumentacji





LEGENDA:

XX

PROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRAC
LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU

Uwaga:

1. Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów. Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
3. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego gazociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
5. Należy wykonać przełączenie wszystkich nieruchomości do sieci gazowej osobnym przyłączem z trójnikiem siodłowym.
6. Pod zasuwę/kurkiem należy wykonać blok podporowy.
8. Przy skrzyżowaniach układanego gazociągu z istniejącymi kablami, kable należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi o długości min. 0,5m poza obrys rury gazowej.
9. Przy skrzyżowaniach z projektowanymi kablami kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi o długości min. 0,5m poza obrys rury gazowej.

Inwestor		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		ROBIMART ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIEĆ GAZOWA ZLOKALIZOWANA W OBRĘBIE DROGI GMINNEJ –ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE, POWIAT PIASECZYŃSKI			
Stadium PROJEKT BUDOWALNY		Branża SANITARNA	Tom II/III C
Projektant inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis 	Data PAŹDZIERNIK 2019
Opracował mgr inż. Beata Rusak		Podpis 	Skala 1:500
Projektant sprawdzający mgr inż. Andrzej Kujański	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/B7	Podpis 	
Nazwa rysunku PLAN SYTUACYJNY		Nr rys. 1	Nr strony