

# **Pracownia Projektowania Przestrzennego**

05-502 Piaseczno, ul. Lechitów 3, tel. 22 757 53 18, 606 79 44 39, e-mail: pape@op.pl

## **Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie**

**INWENTARYZACJA ZIELENI  
WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM**

Opracowanie:

Autor:

mgr inż. arch. kraj. Dorota Pape

Współpraca:

arch. kraj. Sławomir Olecki

Warszawa 2019 r.

## DANE OGÓLNE

INWESTOR :

**Urząd Gminy Piaseczno**  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno

PROJEKTANT :

Pracownia Projektowania Przestrzennego  
05-502 Piaseczno, ul. Lechitów 3, tel. 22 757 53 18, 606 79 44 39, e-mail: [pape@op.pl](mailto:pape@op.pl)

PODSTAWA OPRACOWANIA

UMOWA o prace projektowe zawarta w dnia 4 07 2019 roku

MATERIAŁY WYJŚCIOWE:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w skali 1:500

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA

Ok. 1,8 ha

## ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

### I. OPIS DO INWENTARYZACJI I GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

### II. PLANSZE

1. Rys. nr 1. Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, skala 1:500
2. Rys. nr 2. Analiza gatunkowa, skala 1:500

## Opis do inwentaryzacji zieleni z waloryzacją i gospodarką drzewostanem

Drzewostan występujący na terenie to głównie samosiewy, które obecnie osiągnęły już znaczne rozmiary. Teren objęty opracowaniem przez wiele lat nie był pielęgnowany i nastąpiła na nim naturalna sukcesja. Występuje bardzo liczny i gęsty podrost niekiedy uniemożliwiający przejście. Stan zdrowotny roślinności jest katastrofalny. Wieloletni brak pielęgnacji oraz duża wilgotność terenu spowodowały, że dużo drzew jest powalonych, suchych lub złamanych. Głównie to topole i brzozy.

Na pniach drzew występują liczne rany, nacięcia. W większości egzemplarzy korony są źle wykształcone i zdeformowane, a gałęzie i konary pocięte i połamane. Część drzew rośnie na obrzeżu działki i przerasta ogrodzenie. Teren wymaga oczyszczenia i prześwietlenia by drzewa mogły prawidłowo rosnąć.

Na terenie praktycznie nie występują krzewy. Jest zbyt ciemno. W rejonie ulicy Jaremy są grupy bluszczu i gajowca. Nie są to stanowiska naturalne podlegające ochronie. Zostały przywleczone przez mieszkańców.

### Wykaz gatunkowy drzew i ich procentowy udział

<i>Gatunek</i>	<i>skład ilościowy</i>	<i>skład %</i>
<i>Acer platanoides</i>	23	3,89
<i>Klon zwyczajny</i>		
<i>Acer negundo</i>	2	0,33
<i>Klon jesionolistny</i>		
<i>Alnus glutinosa</i>	190	32,2
<i>Olsza czarna</i>		
<i>Betula pendula</i>	69+ 13 powalonych, suchych	13,89
<i>Brzoza brodawkowata</i>		
<i>Carpinus betulus</i>	7+ grupa podrostu	1,18
<i>Grab pospolity</i>	do wycinki selektywnej	
<i>Crataegus monogyna</i>	3	0,5
<i>Głóg jednoszyjkowy</i>		
<i>Fraxinus excelsior</i>	3	0,5
<i>Jesion wyniosły</i>		
<i>Pinus sylvestris</i>	11+1 złamana	2,03
<i>Sosna pospolita</i>		
<i>Malus domestica</i>	1	0,16
<i>Jabłoń domowa</i>		
<i>Populus tremula</i>	107+37 powalonych	24,4
<i>Topola osika</i>	lub złamanych	
<i>Prunus padus</i>	3	0,5
<i>Czeremcha zwyczajna</i>		
<i>Quercus robur</i>	64	10,84
<i>Dąb szypułkowy</i>		
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2	0,33
<i>Robinia akacja</i>		

Salix alba	14	2,37
<i>Wierzba biała</i>		
Tilia cordata	40	6,77
<i>Lipa drobnolistna</i>		
<hr/>		
Razem	590	100%

Na terenie praktycznie nie występują krzewy. Zinventaryzowano:

Spirea sp,	1 grupa
<i>Tawuła</i>	
Euonymus fortunei	1 egz.
<i>Trzmielina pospolita</i>	
Corylus avellana	2 egz.
<i>Leszczyna pospolita</i>	
Ribes alpinum	1 egz.
<i>Porzeczka alpejska</i>	
Cornus alba	1 egz.
<i>Dereń biały</i>	
Rubus sp.	1 grupa
<i>Jeżyna</i>	

Z roślin okrywowych zinventaryzowano trzy grupy *Hedera helix bluszcz pospolity* i *Lamium galeobdolon gajowiec żółty*.

Nad stawem zaznaczono także 1 grupę *Irys pseudoacorus Irys żółty*.

Kryterium przyjętym do waloryzacji drzewostanu oraz typowania do usunięcia był stan zdrowotny, kolizja z projektem oraz przydatność gatunkowa dla terenów zieleni publicznej. Praktycznie, poza paroma egzemplarzami o poprawnie wykształconej koronie roślinność występująca na tym terenie ze względu na stan zdrowotny, a także i gatunki nie nadaje się do zaadaptowania, jako zieleń publiczna.

Najliczniej występującą grupą są olchy. Teren jest podmokły, a nawet często zalewany, więc jest to ich naturalne siedlisko. W projekcie wycina się egzemplarze chore, ale także młode stanowiące podrost. Pozostawia się duże, zdrowe i pięknie rozwinięte drzewa. Usuwanie podrostu olchowego podyktowane jest koniecznością zwiększenia ilości światła docierającego do podmokłych terenów, co zdecydowanie wpłynie korzystnie na rozwój kwitnących roślin przywodnych na terenach zalewowych. Na terenach przyległych system korzeniowy drzew nie będzie trzymał wilgoci.

Na terenie licznie występują topole – drzewa najszybciej rosnące w naszych warunkach klimatycznych. Mają duże przyrosty roczne i „luźne” drewno. Stare egzemplarze mają wypróchniałe pnie mimo, iż wyglądają na zdrowe. Na terenie objętym opracowaniem występuje *Populus tremula*-drzewo, które preferuje suche gleby. Na glebach wilgotnych i podmokłych, ta odmiana topoli ma zredukowany system korzeniowy i jest bardzo niestabilna. Drzewa te przewracają się i łamią.

Licznie występuje brzoza *Betula pendula*-drzewo bardzo tolerancyjne, typowe dla terenów suchych i piaszczystych o płaskim systemie korzeniowym. Na glebach wilgotnych i podmokłych brzoza ma także zredukowany system korzeniowy i jest bardzo niestabilna. Dodatkowym problemem występującym na tym terenie jest brak światła. Brzoza bardzo lubi światło. Przy jego ograniczonym

dostępnie rośnie bardzo wysoko i jest „wiotka”. Zinventaryzowane drzewa mają po 25 m. wysokości. Dopóki rosną w dużym zwarciu są chronione przed wiatrami. Przy rozpoczęciu wycinki istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaczną się łamać i przewracać.

Pojedynczo występuje także wierzba biała (*Salix alba*)-drzewo o szybkim wzroście, bardzo dużej koronie i bardzo kruchym drewnie. Drzewo charakterystyczne dla terenów wilgotnych. Problemem tych drzew jest kruche i słabe drewno przy dużej rozpiętości korony. Konary często wyłamują się. Dlatego należy te drzewa ogławiać i ciąć nawet duże konary. Wierzba bardzo szybko odbuduje koronę.

Pozostałe gatunki tj: dąb, grab, klon, jesion, lipa, czeremcha, sosna, robinia są gatunkami wartościowymi. Usuwa się tylko egzemplarze chore i kolidujące z układem kompozycyjnym.



Zdj. nr 1. Stan drzewostanu od strony ul. Okrężnej





Zdj. nr 2. Stan drzewostanu od strony ul. Jaremy

**Inwentaryzacja zieleni z waloryzacją i gospodarką drzewostanem  
Stan sierpień 2019 rok**

Nr	Gatunek	Obwód (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Alnus glutinosa Olsza czarna	138	6	20		
2.	Alnus glutinosa Olsza czarna	123	6	20		
3.	Alnus glutinosa Olsza czarna	139,70	8	20		
4.	Alnus glutinosa Olsza czarna	103	5	20		
5.	Alnus glutinosa Olsza czarna	56	5	15		Do usunięcia ze względu na kompozycyjnych

6.	Alnus glutinosa Olsza czarna	40-50	5	15	3 szt.	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
7.	Alnus glutinosa Olsza czarna	85	5	20	Jednostronna korona	
8.	Alnus glutinosa Olsza czarna	114,21	7	20	Odrost uszkodzony przy pniu	Usunąć odrost
9.	Quercus robur Dąb szypułkowy	154	10	25		
10.	Quercus robur Dąb szypułkowy	106	8	25		
11.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	159	10	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
12.	Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy	25-30	4	6	Grupa 5 odrostów	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
13.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	126,85	8	25	Obcięte, obrośnięte winobluszczem	
14.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	133	10	25	Posusz 30%, obrośnięte winobluszczem	
15.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	112	8	25	Obrośnięte winobluszczem	
16.	Quercus robur Dąb szypułkowy	76	10	20	Obrośnięte winobluszczem	Do usunięcia biczuje sosnę
17.	Populus tremula Topola osika	77	4	25	Wysoko korona , obrośnięte winobluszczem	Do usunięcia biczuje dęba
18.	Quercus robur Dąb szypułkowy	104	6	25	Obrośnięte winobluszczem	Do usunięcia biczuje dęba
19.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	81	4	25	Obrośnięte winobluszczem	Do usunięcia biczuje dęba
20.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	28	4	10		
21.	Populus tremula Topola osika	107	10	25	Posusz 10%, obrośnięte winobluszczem	Do usunięcia biczuje dęba
22.	Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa	93	5	25	Obrośnięte winobluszczem	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych



23.	Acer platanoides Klon zwyczajny	55	6	20	Obrośnięte winobluszczem	
24.	Populus tremula Topola osika	75	-	20	Suche, obrośnięte winobluszczem	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
25.	Prunus padus Czeremcha zwyczajna	40	5	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
26.	Quercus robur Dąb szypułkowy	59	5	20	Posusz 15%, obrośnięte winobluszczem	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
27.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	99	7	25	Usycha, porośnięte winobluszczem	Do usunięcia biczuje dęba
28.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	89	7	25	Obrośnięte winobluszczem	Do usunięcia biczuje dęba
29.	Robinia pseudoacacia Robinia akacja	70	7	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
30.	Quercus rubra Dąb czerwony	69	7	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
31.	Quercus robur Dąb szypułkowy	64	5	20	2 szt.	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
32.	Quercus robur Dąb szypułkowy	91	10	20	Jednostronna korona	
33.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	137	12	25	Brak statyki, wypróchniałe	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
34.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	100	5	25	Obcięty jeden przewodnik na h=70cm, rzadka korona, posusz 25%	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
35.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	122	4	25	Posusz 25%, wysoko korona, ucięty jeden przewodnik na h=50cm	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
36.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	64	2	6	Obrośnięte winobluszczem, pochylony, usycha	Do usunięcia ze względów zdrowotnych

37.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	65	3	6	Brak korony	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
38.	Acer platanoides Klon zwyczajny	37	6	15		
39.	Quercus robur Dąb szypułkowy	67	6	15		
40.	Quercus robur Dąb szypułkowy	71	6	15	Posusz 5%	Usunąć posusz
41.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	177	12	25	Posusz 10%, Ubytek u podstawy	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
42.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	134	12	25	Wyłamany jeden odrost u podstawy	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
43.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	128	-	-	Suche, wycięty jeden przewodnik	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
44.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	48	5	15		
45.	Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa	70	6	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
46.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	159	10	25	Oslabiony system korzeniowy przez wzrost w mokrym siedlisku	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
47.	Prunus padus Czeremcha zwyczajna	40	4	10		
48.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	244	10+10	25	Posusz 25%, dwa przewodniki zrosnięte	Usunąć posusz
49.	Quercus robur Dąb szypułkowy	71	6	15		Do usunięcia biczuje sosnę
50.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	119	10	25	Pochylone, wypróchniałe u podstawy, ubytek 0- 0,5m	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
51.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	96	-	-	Suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych

52.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	143	5	20	Posusz 30%, jednostronna korona	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
53.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	100	5	25	Suchy odrost śr.20cm	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
54.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	148	10	25	Posusz 35%, usycha	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
55.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	124	10	25	Obok dąb śr.10cm. Osłabiony system korzeniowy przez wzrost w mokrym siedlisku	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
56.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	99	4	15	Ucięty jeden przewodnik na h=190cm. ubytek wglębny, krzywe	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
57.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	160	10	25	Usunięty jeden przewodnik u podstawy	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
58.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	124	5	25	Posusz 30%	Usunąć posusz
59.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	134	8	25	Pochylone, zrosnięte z dębem śr.10cm	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
60.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	120	7	25	Lekko pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
61.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	137	8	20	Osłabiony system korzeniowy przez wzrost w mokrym siedlisku	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
62.	Populus tremula Topola osika	105	7	25		
63.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	97,96	8+8	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
64.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	64	7	25		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych

65.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	209	5+4	25	Dwa zrośnięte przewodniki, posusz 35%	
66.	Populus tremula Topola osika	78	7	20	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
67.	Populus tremula Topola osika	92	7	20	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
68.	Hedera helix Bluszcz pospolity	-	-	-		
69.	Populus tremula Topola osika	98	10	25		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
70.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	99	8	25	Posusz 15% Osłabiony system korzeniowy przez wzrost w mokrym siedlisku	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
71.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	117	8	25	Obok dąb śr.10cm Osłabiony system korzeniowy przez wzrost w mokrym siedlisku	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
72.	Quercus robur Dąb szypułkowy	108	6	25		
73.	Populus tremula Topola osika	88	-	-	Suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
74.	Alnus glutinosa Olcha szara	134	10	25		
75.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	77	6	25	Pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
76.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	81	6	25	Lekko pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
77.	Populus tremula Topola osika	102	8	15		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

78.	Populus tremula Topola osika	86	5	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
79.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	116	6	25		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
80.	Populus tremula Topola osika	129	-	-	Leży wykrot	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
81.	Populus tremula Topola osika	74	7	25	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
82.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	100	5	25	Posusz 30%, usycha	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
83.	Alnus glutinosa Olcha szara	60	5	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
84.	Alnus glutinosa Olcha szara	56,19	5	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
85.	Alnus glutinosa Olcha szara	109,137	12	25		
86.	Alnus glutinosa Olcha szara	110	7	25		
87.	Alnus glutinosa Olcha szara Acer platanoides Klon zwyczajny Prunus padus Czeremcha zwyczajna	10-30	-	-	Pow. 2345 m <sup>2</sup>	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
88.	Alnus glutinosa Olcha szara	98	6	20		
89.	Alnus glutinosa Olcha szara	54	3	20	4szt.	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
90.	Alnus glutinosa Olcha szara	68,64	6	20		
91.	Alnus glutinosa Olcha szara	68	4	20	3szt.	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych

92.	Alnus glutinosa Olcha szara	94,117	6	20	I-uszkodzenie na pniu 0,8-3,0m, II-uszkodzone u podstawy, zrosnięte	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
93.	Alnus glutinosa Olcha szara	80	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
94.	Alnus glutinosa Olcha szara	93	4	20		Do usunięcia ze względów zdrowotnych
95.	Alnus glutinosa Olcha szara	63,41, 51	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
96.	Alnus glutinosa Olcha szara	69,64, 67,63	8	20		
97.	Alnus glutinosa Olcha szara	92,57	6	20		
98.	Alnus glutinosa Olcha szara	106	5	20		
99.	Alnus glutinosa Olcha szara	124,132	12	20		
100.	Alnus glutinosa Olcha szara	75,69, 74	6	20	Uszkodzenia kory	
101.	Alnus glutinosa Olcha szara	60	3	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
102.	Alnus glutinosa Olcha szara	82,57, 46	6	20		
103.	Alnus glutinosa Olcha szara	83	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
104.	Salix alba Wierzba biała	130	10	20		
105.	Quercus robur Dąb szypułkowy	85	5	20		
106.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	81	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
107.	Populus tremula Topola osika	168	10	25	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa



108.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	90	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
109.	Populus tremula Topola osika	104	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
110.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	90	5	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
111.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	67	5	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
112.	Quercus robur Dąb szypułkowy	127,56	10	25	Posusz 20%	Usunąć posusz
113.	Quercus robur Dąb szypułkowy	92	6	20		
114.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	82,70	6	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
115.	Populus tremula Topola osika	89	5	20	Posusz 50%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
116.	Quercus robur Dąb szypułkowy	107	5	20	Posusz 10%	Usunąć posusz
117.	Salix alba Wierzba biała	85	6	20		
118.	Salix alba Wierzba biała	169	6	20	Obok porzeczką	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
119.	Populus tremula Topola osika	110	5	20	Lekko pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
120.	Populus tremula Topola osika	98	-	-	pień	Do usunięcia ze względów zrdowotnych
121.	Populus tremula Topola osika	127	10	20		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

122.	Alnus glutinosa Olcha szara	86	4	20		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
123.	Populus tremula Topola osika	98	3	20	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
124.	Populus tremula Topola osika	129	4	20	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
125.	Populus tremula Topola osika	140	4	20	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
126.	Populus tremula Topola osika	107	4	20	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
127.	Populus tremula Topola osika Alnus glutinosa Olcha szara	30-60	-	5-15	Gęsty podrost. Pow. 810 m <sup>2</sup>	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
128.	Populus tremula Topola osika	115	4	20	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
129.	Salix alba Wierzba biała	190	15	25	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
130.	Salix alba Wierzba biała	79	6	20		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
131.	Salix alba Wierzba biała	84	5	20	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
132.	Alnus glutinosa Olcha szara	149	10	20	Posusz 10%	Usunąć posusz
133.	Alnus glutinosa Olcha szara	98	5	20	Zdominowana przez duże drzewa	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
134.	Alnus glutinosa Olcha szara	108,100	12	25		
135.	Alnus glutinosa Olcha szara	91	5	20		
136.	Alnus glutinosa Olcha szara	93,98, 99,88	12	20		

137.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	103	4	20	Posusz 15%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
138.	Alnus glutinosa Olcha szara	80	5	15	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
139.	Quercus robur Dąb szypułkowy	60	5	15	Pod okapem starych drzew	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
140.	Alnus glutinosa Olcha szara	96	5	15		
141.	Alnus glutinosa Olcha szara	79,71, 89,96,2 7,92, 100	20	20		
142.	Alnus glutinosa Olcha szara	109,105 ,59,35	12	20	Odcięte 4 odrosty na h=0,5m	Dociąć odcięte odrosty
143.	Alnus glutinosa Olcha szara	50,100	7	20	Odcięty odrost na h=0,5m	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
144.	Alnus glutinosa Olcha szara	149	7	20		
145.	Alnus glutinosa Olcha szara	196	10	20		
146.	Alnus glutinosa Olcha szara	176	12	20		
147.	Quercus robur Dąb szypułkowy	100	4	10	Brak ¾ obwodu pnia, porażone grzybem	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
148.	Alnus glutinosa Olcha szara	170	12	20		
149.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	162	15	20	Posusz 5%	Usunąć posusz
150.	Alnus gluinosa Olcha szara	71	6	15		
151.	Alnus glutinosa Olcha szara	79	5	15		
152.	Alnus glutinosa Olcha szara	82	5	15		
153.	Alnus glutinosa Olcha szara	15	-	5-10	Podrost. Pow. 30 m <sup>2</sup>	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych

154.	Salix alba Wierzba biała	12,214	25	25	Posusz 25%, pęknięte u podstawy	Monitorować- ładne drzewo
155.	Alnus glutinosa Olcha szara	47	4	4	pochylone	
156.	Alnus glutinosa Olcha szara	96,78, 46,64, 99,81, 97	20	20		
157.	Alnus glutinosa Olcha szara	118,116 ,42,41, 54,46, 70	18	20		
158.	Quercus robur Dąb szypułkowy	85	6	20	Pod okapem starych drzew	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
159.	Alnus glutinosa Olcha szara	74,33	5	10	Pod okapem starych drzew	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
160.	Alnus glutinosa Olcha szara	66,34	5	20	Pod okapem starych drzew	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
161.	Quercus robur Dąb szypułkowy	120,33	10	20		
162.	Alnus glutinosa Olcha szara	80,83	12	25		
163.	Quercus robur Dąb szypułkowy	93	-	-	Suchy pień	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
164.	Alnus glutinosa Olcha szara	75,70,7 3	7	20		
165.	Alnus glutinosa Olcha szara	53,48	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
166.	Cornus alba Dereń biały	-	3	3		
167.	-	73,73	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
168.	Alnus glutinosa Olcha szara	50,61, 59	7	20		

169.	Alnus glutinosa Olcha szara	72	3	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
170.	Alnus glutinosa Olcha szara	70	3	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
171.	Alnus glutinosa Olcha szara	76	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
172.	Alnus glutinosa Olcha szara	71	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
173.	Alnus glutinosa Olcha szara	76	4	20		
174.	Alnus glutinosa Olcha szara	64,51, 42	5	20		
175.	Alnus glutinosa Olcha szara	60	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
176.	Alnus glutinosa Olcha szara	24-57	4	20	6szt. Pocięte odrosty	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
177.	Alnus glutinosa Olcha szara	47,63	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
178.	Alnus glutinosa Olcha szara	84	5	20		
179.	Alnus glutinosa Olcha szara	25-60	-	15	12szt.	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
180.	Alnus glutinosa Olcha szara	52,63	4	20		
181.	Alnus glutinosa Olcha szara	76	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
182.	Quercus robur Dąb szypułkowy	47	3	10	Odcięty odrost	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
183.	Carpinus betulus Grab pospolity	13	3	5		

184.	Populus tremula Topola osika	96	5	20	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
185.	Quercus robur Dąb szypułkowy	67	5	10		
186.	Quercus robur Dąb szypułkowy	40	4	10		
187.	Alnus glutinosa Olcha szara	79	5	15	Pochylone, posusz 10%	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
188.	Alnus glutinosa Olcha szara	79	5	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
189.	Alnus glutinosa Olcha szara	90,69	2+4	20	Uszkodzenia kory	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
190.	Alnus glutinosa Olcha szara	93,22	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
191.	Acer platanoides Klon zwyczajny	20	4	10	Forma naturalna, ładna korona	
192.	Alnus glutinosa Olcha szara	112,119	12	20	Posusz 10%	Usunąć posusz
193.	-	93			pień	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
194.	Alnus glutinosa Olcha szara	100	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
195.	Alnus glutinosa Olcha szara	74,62	8	20	Pod okapem starych drzew	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
196.	Alnus glutinosa Olcha szara	89	5	20	Pod okapem starych drzew	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
197.	Alnus glutinosa Olcha szara	93	5	20		
198.	Quercus robur Dąb szypułkowy	128	5	20	Posusz 20%	Usunąć posusz
199.	Quercus robur Dąb szypułkowy	100	5	20	Posusz 20%	Usunąć posusz



200.	Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna	-	-	3		
201.	Alnus glutinosa Olcha szara	122	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
202.	Populus tremula Topola osika	85	6	20	Posusz 40%, pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
203.	Populus tremula Topola osika	82	-	-	Posusz 80%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
204.	Populus tremula Topola osika	97	-	-	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
205.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	132	12	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
206.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	103	12	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
207.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	133	7	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
208.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	104	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
209.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	75	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
210.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	109	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
211.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	91	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
212.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	102	5	20	Pęknięte u podstawy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

213.	Quercus robur Dąb szypułkowy	96	5	15		
214.	Quercus robur Dąb szypułkowy	61	5	15		
215.	Corylus avellana Leszczyna pospolita	-	5	5		
216.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	172	5	20	Posusz 10% Osłabiony system korzeniowy przez wzrost w mokrym siedlisku	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
217.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	200	15	20	Posusz 15%, leży na niej topola	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
218.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	88	4	20	Posusz 15% leży na niej topola	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
219.	Populus tremula Topola osika	69	5	20	Pochylone, wyetiolowane	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
220.	Quercus robur Dąb szypułkowy	69	5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
221.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	74	4	15	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
222.	Quercus robur Dąb szypułkowy	66	5	10		
223.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	121,47	7	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
224.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	149	7	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy Posusz 15%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
225.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	96	10	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

226.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	137,127	6	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
227.	Alnus glutinosa Olcha szara Acer platanoides Klon zwyczajny Prunus padus Czeremcha zwyczajna	10-30	-	-	Pow. 1440 m <sup>2</sup>	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
228.	Quercus robur Dąb szypułkowy	73	5	10	Posusz 10%	Usunąć posusz
229.	Quercus robur Dąb szypułkowy	83	5	10	Posusz 15%	Usunąć posusz
230.	Populus tremula Topola osika	149	12	20	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
231.	Acer platanoides Klon zwyczajny	55	5	10		
232.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	97,46	4	20	Mocno pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
233.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	126	7	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
234.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	110	7	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
235.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	61	7	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
236.	Prunus padudus Czeremcha zwyczajna	30	4	7		
237.	Quercus robur Dąb szypułkowy	32	4	5	2szt.	
238.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	115	7	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych

239.	Quercus robur Dąb szypułkowy	75	4	10		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
240.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	97,86	5+5	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
241.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	157	8	20	Posusz 10%	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
242.	Alnus glutinosa Olcha szara	118,92, 77,34, 110	15	20		
243.	Quercus robur Dąb szypułkowy	154	10	20	Posusz 10%	Usunąć posusz
244.	Irys pseudoacorus Irys żółty	-	-	-	Pow. ok. 2 m <sup>2</sup>	
245.	Quercus robur Dąb szypułkowy	77,52	5	20		
246.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	100	5	20	Pochylone, jeden odrost odcięty	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
247.	Populus tremula Topola osika	72,102	6+6	20	Posusz 30%, rozłamuje się	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
248.	Populus tremula Topola osika	100	-	-	leży	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
249.	Beula pendula Brzoza brodawkowata	113	7	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
250.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	128	7	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
251.	Populus tremula Topola osika	82	-	10	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
252.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	95,97	7	20	Rośnie na krawędzi rowu	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

253.	Populus tremula Topola osika	95	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
254.	Populus tremula Topola osika	86	5	20	Posusz 5%, usycha	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
255.	Alnus glutinosa Olcha szara	127,130 ,125	12	25		
256.	Populus tremula Topola osika	88,74	8	20		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
257.	Alnus glutinosa Olcha szara	95,83	5	12	Ułamane konary	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
258.	Populus tremula Topola osika	73	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
259.	Populus tremula Topola osika	70	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
260.	Populus tremula Topola osika	83	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
261.	Alnus glutinosa Olcha szara	110,98	5	15	Rośnie na krawędzi rowu	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
262.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	56	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
263.	Alnus glutinosa Olcha szara	108	4	7	Ucięty przewodnik	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
264.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	131	5	20	Rośnie na krawędzi rowu	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
265.	Alnus glutinosa Olcha szara	145	7	20		
266.	Salix alba Wierzba biała	195	4	2	ogłowione	
267.	Acer negundo Klon jesionolistny	70	4	10	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

268.	Populus tremula Topola osika	88	4	10		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
269.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	130	10	20	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
270.	Populus tremula Topola osika	110	5	20	Posusz 60%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
271.	Populus tremula Topola osika	64	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
272.	Populus tremula Topola osika	75	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
273.	Alnus glutinosa Olcha szara	81	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
274.	Alnus glutinosa Olcha szara	66	4	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
275.	Alnus glutinosa Olcha szara	86,74, 103,66	12	20		
276.	Alnus glutinosa Olcha szara	77	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
277.	Alnus glutinosa Olcha szara	139,166 ,124, 147,152	15	25		
278.	Alnus glutinosa Olcha szara	98	5	25		
279.	Alnus glutinosa Olcha szara	127,91	10	25		
280.	Prunus padus Czeremcha wonna Alnus glutinosa Olcha szara	1-80	-	2-15	podrost	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
281.	Alnus glutinosa Olcha szara	108,56, 134,132	15	25		



282.	Alnus glutinosa Olcha szara	68,86	5	20	Pod okapem	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
283.	Alnus glutinosa Olcha szara	112	7	20		
284.	Salix alba Wierzba biała	67	3	10		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
285.	Alnus glutinosa Olcha szara	62,64, 58	5	20	Pod okapem	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
286.	Rubus fruticosus Jeżyna krzewiasta	-	-	0,5		
287.	Acer negundo Klon jesionolistny	59	-	-	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
288.	Carpinus betulus Grab pospolity	40	6	10		
289.	Acer platanoides Klon zwyczajny	70	5	15	Opiera się na nim nr.290	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
290.	Salix alba Wierzba biała	152	10	15	Opiera się na nr 289	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
291.	Salix alba Wierzba biała	144	10	25	Pochylone na posesje	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
292.	Acer negundo Klon jesionolistny	66	4	10		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
293.	Carpinus betulus Grab pospolity	10-30- 40	-	15	Grupa. Pow. 30 m <sup>2</sup>	
294.	Salix alba Wierzba biała	75	4	20		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
295.	Salix alba Wierzba biała	262	10	25	Posusz 30%, huba	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
296.	Acer negundo Klon jesionolistny	103	5	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych

297.	Populus tremula Topola biała	109	6	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
298.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	80	5	15		
299.	Salix alba Wierzba biała	164	10	25		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
300.	Populus tremula Topola osika	72	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
301.	Populus tremula Topola osika	104	5	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
302.	Quercus robur Dąb szypułkowy	64	5	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
303.	Carpinus betulus Grab pospolity	27	4	10		
304.	Populus tremula Topola osika	98,74	5+5	25	Posusz 40%, pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
305.	Populus tremula Topola osika	100	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
306.	Populus tremula Topola osika	93	5	25	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
307.	Carpinus betulus Grab pospolity	29	5	15		
308.	Populus tremula Topola osika	109	-	-	Złamane	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
309.	Populus tremula Topola osika	119	-	-	Złamane	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
310.	Populus tremula Topola osika	93	7	20	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
311.	Populus tremula Topola osika	66	-	-	Suche, mocno pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

312.	Populus tremula Topola osika	107	7	20	Posusz 20%, lekko pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
313.	Quercus robur Dąb szypułkowy	64	4	15	Posusz 10%	Usunąć posusz
314.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	99	5	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
315.	Populus tremula Topola osika	105	7	20	Posusz 30%, pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
316.	Populus tremula Topola osika	68	4	15	Posusz 30%, pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
317.	Populus tremula Topola osika	84	3	20	Posusz 60%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
318.	Populus tremula Topola osika	108	5	25	Pochylone, rak	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
319.	Populus tremula Topola osika	88	4	20	Posusz 10%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
320.	Populus tremula Topola osika	111	7	25	Posusz 15%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
321.	Quercus robur Dąb szypułkowy	121	7	20	Posusz 10%	Usunąć posusz
322.	Spirea sp.	-	0,5	0,5		
323.	Populus tremula Topola osika	78	4	20	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
324.	Populus tremula Topola osika	135	8	25	Posusz 60%, usycha	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
325.	Quercus robur Dąb szypułkowy	113	8	25		
326.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	108	-	4	pień	Do usunięcia ze względów zdrowotnych

327.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	79	-	-	Powalone, huba	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
328.	Quercus robur Dąb szypułkowy	122	8	25	Posusz 10%	Usunąć posusz
329.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	86	5	20		
330.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	114	6	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
331.	Populus tremula Topola osika	85	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
332.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	72	6	15		
333.	Quercus robur Dąb szypułkowy	155	7	25		
334.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	73	5	15		
335.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	71	5	15		
336.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	87	5	15		
337.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	149	7	15		
338.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	93	4	15		
339.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	90	4	15		
340.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	59	4	10		
341.	Populus tremula Topola osika	88	7	25	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
342.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	45	4	10		
343.	Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	107	10	25		
344.	Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	134	15	25		

345.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	69	5	10		
346.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	55	5	10		
347.	Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	129	7	25		
348.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	96	7	15		
349.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	66,39	6	15		
350.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	148	7	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy. Pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
351.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	100	7	15		
352.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	63	5	15		
353.	Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	99	7	25		
354.	Quercus robur Dąb szypułkowy	49	4	10	Posusz 30%, mocno pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
355.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	80	5	10		
356.	Prunus domestica Śliwa domowa	67	5	10	Posusz 60%, mocno pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
357.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	132	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
358.	Acer pseudoplatanus Klon jawor	48	4	10		
359.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	131	6	25	Pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
360.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	10	6	25	Wygięte syfonowo	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

361.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	104	4	25	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
362.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	118	4	25	Ograniczona korona	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
363.	Populus tremula Topola osika	108	6	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
364.	Populus tremula Topola osika	109	6	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
365.	Populus tremula Topola osika	95	5	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
366.	Populus tremula Topola osika	106	-	-	powalone	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
367.	Populus tremula Topola osika	125	7	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
368.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	98	4	20	Mocno pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
369.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	146	4	6	Huba, usycha, ułamany przewodnik	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
370.	Quercus robur Dąb szypułkowy	127	5	25		
371.	Quercus robur Dąb szypułkowy	127	5	25		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
372.	Acer platanoides Klon zwyczajny	51	4	10		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
373.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	115	5	25	usycha	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
374.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	147	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych

375.	Acer pseudoplatanus Klon jawor	39	4	10	Zdeformowany pień	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
376.	Acer platanoides Klon zwyczajny	50	4	10		
377.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	60	5	15		
378.	Quercus robur Dąb szypułkowy	130	6	25		
379.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	188	10	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
380.	Betula pendula brzoza brodawkowata	155	10	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
381.	Quercus robur Dąb szypułkowy	67	6	15		
382.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	142	7	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
383.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	70	5	15		
384.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	65	5	15		
385.	Quercus robur Dąb szypułkowy	100	4	15	Suche konary	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
386.	Carpinus betulus Grab pospolity	65	5	15		
387.	Populus tremula Topola osika	81	-	-	powalone	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
388.	Acer platanoides Klon zwyczajny	69	5	5		
389.	Acer platanoides Klon zwyczajny	70	7	15		
390.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	110,92	5+5	25	bluszcz	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych

391.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	115	7	25	bluszcz	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
392.	Acer platanoides Klon zwyczajny	58	5	15		
393.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	130	7	25		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
394.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	88,63	4+4	15	pochylone	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
395.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	128	6	25	bluszcz	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
396.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	117	6	25	Wygięte syfonowo	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
397.	Populus tremula Topola osika	83	-	4	pień	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
398.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	50	4	10		
399.	Acer platanoides Klon zwyczajny	45	4	1		
400.	Populus tremula Topola osika	125	7	5	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
401.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	120	5	15	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
402.	Ribes alpinum Porzeczka alpejska	-	0,5	-	Pow. 7 m <sup>2</sup>	
403.	Quercus robur Dąb szypułkowy	152	8	25	Posusz 15%	Usunąć posusz
404.	Quercus robur Dąb szypułkowy	62	5	15		
405.	Quercus robur Dąb szypułkowy	108	5	25		
406.	Populus tremula Topola osika	121	9	25	Bluszcz na pniu	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa



407.	Populus tremula Topola osika	119	5	25	Posusz 30%, bluszcz na pniu	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
408.	Populus tremula Topola osika	117	4	25	Bluszcz na pniu	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
409.	Acer platanoides Klon zwyczajny	51	5	15		
410.	Quercus robur Dąb szypułkowy	133	5	25		
411.	Populus tremula Topola osika	107	6	25		Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
412.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	51	5	15		
413.	Populus tremula Topola osika	99	6	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
414.	Populus tremula Topola osika	76	-	-	Suche, pęknięte	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
415.	Populus tremula Topola osika	93	5	25	Posusz 45%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
416.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	92	5	25	Posusz 10%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
417.	Populus tremula Topola osika	140	10	25	Posusz 15%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
418.	Quercus robur Dąb szypułkowy	60	7	15		
419.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	34	7	15		
420.	Quercus robur Dąb szypułkowy	60	7	15		
421.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	97	5	25		
422.	Populus tremula Topola osika	71	4	25	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

423.	Quercus robur Dąb szypułkowy	108	7	25	Posusz 15%	Usunąć posusz
424.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	87	4	25	Zabiedzona, brak korony	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
425.	Quercus robur Dąb szypułkowy	109	5	25	Jeden konar suchy	
426.	Populus tremula Topola osika	95	4	25	Posusz 60%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
427.	Populus tremula Topola osika	180	8	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
428.	Populus tremula Topola osika	172	7	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
429.	Acer platanoides Klon zwyczajny	58	5	15	Złe rozwidlenie V	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
430.	Populus tremula Topola osika	69	4	15	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
431.	Populus tremula Topola osika	166	8	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
432.	Alnus glutinosa Olcha szara	127	7	25	Odcięte dwa odrosty śr.20,25 cm	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
433.	Alnus glutinosa Olcha szara	131	6	25	suchy odrost śr.25cm	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
434.	Alnus glutinosa Olcha szara	148	6	25		
435.	Alnus glutinosa Olcha szara	139	5	25		
436.	Alnus glutinosa Olcha szara	102	5	25		
437.	Alnus glutinosa Olcha szara	66,51	3	15	Dwa przewodniki. Zdominowany przez duże drzewa	Do usunięcia ze względów zdrowotnych

438.	Alnus glutinosa Olcha szara	109,57, 132	5+5+2	25	Jeden przewodnik odcięty na h=1m	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
439.	Sorbus aucuparia Jarzab pospolity, Acer platanoides Klon pospolity, Corylus avellana Leszczyna pospolita, Prunus padus Czeremcha wonna, Rubus fruticosus Jerzyna krzewiasta	1-80	-	2-15	Podrost. Pow. 57 m <sup>2</sup>	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
440.	Sorbus aucuparia Jarzab pospolity, Acer platanoides Klon pospolity, Corylus avellana Leszczyna pospolita, Prunus padus Czeremcha wonna, Rubus fruticosus Jerzyna krzewiasta	1-80	-	2-15	Podrost. Pow. 1520 m <sup>2</sup>	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
441.	Acer platanoides Klon zwyczajny	74	5	15		
442.	Populus tremula Topola osika	101	3	20	Posusz 5%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
443.	Populus tremula Topola osika	112	6	25	Posusz 45%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
444.	Populus tremula Topola osika	92	5	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
445.	Populus tremula Topola osika	112	6	25	Posusz 25%, suche konary	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
446.	Corylus avellana Leszczyna pospolita	-	5	5		
447.	Populus tremula Topola osika	134	6	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

448.	Carpinus betulus Grab pospolity	22	4	5		
449.	Populus tremula Topola osika	55	4	25	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
450.	Populus tremula Topola osika	137	7	25	Posusz 30%, pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
451.	Populus tremula Topola osika	165	7	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
452.	Acer platanoides Klon zwyczajny	44	5	15		
453.	Populus tremula Topola osika	96	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
454.	Populus tremula Topola osika	117	14	25	Hedera na pniu	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
455.	Populus tremula Topola osika	97	-	5	ułamana	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
456.	Populus tremula Topola osika	107	-	2	ułamana	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
457.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	40	4	10		
458.	Ribes alpinum Porzeczka alpejska	-	0,5	-	Pow. 7 m <sup>2</sup>	
459.	Populus tremula Topola osika	99	4	25	Posusz 35%, Hedera na pniu	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
460.	Populus tremula Topola osika	91	3	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
461.	Hedera helix Bluszcz pospolity	-	-	-	Dwie grupy. Pow. 560 m <sup>2</sup> i 130 m <sup>2</sup>	
462.	Carpinus betulus Grab pospolity	26	3	5		
463.	Populus tremula Topola osika	64	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych

464.	Populus tremula Topola osika	111	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
465.	Populus tremula Topola osika	139	-	-	pochylone	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
466.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	34	4	10		
467.	Populus tremula Topola osika	163	6	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
468.	Populus tremula Topola osika	132	5	25	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
469.	Populus tremula Topola osika	118	5	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
470.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	62	5	15		
471.	Quercus robur Dąb szpułkowy	96	5	25		
472.	Populus tremula Topola osika	152	5	25	Posusz 40%, dziupla na h=1,6m	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
473.	Quercus robur Dąb szypułkowy	145	6	25	Posusz 20%	Usunąć posusz
474.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	152,87	10+5	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
475.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	102	7	20		
476.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	56	4	15		
477.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	136	5	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
478.	Lamium galeobdolon Gajowiec żółty, Hedera helix Bluszcz pospolity	-	-	-	Pow. 17 m <sup>2</sup>	

479.	Quercus robur Dąb szypułkowy	83	4	25		
480.	Populus tremula Topola osika	93	5	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
481.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	50	5	15		
482.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	184	10	25	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
483.	Quercus robur Dąb szypułkowy	65	4	20		
484.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	112	5	25	Posusz 20%, pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
485.	Anus glutinosa Olcha szara	114	5	25		
486.	Populus tremula Topola osika	103	6	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
487.	Populus tremula Topola osika	78	3	25	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
488.	Populus tremula Topola osika	80	4	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
489.	Populus tremula Topola osika	102	5	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
490.	Populus tremula Topola osika	93	5	25	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
491.	Populus tremula Topola osika	110	6	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
492.	Populus tremula Topola osika	112	--	5	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych

493.	Acer platanoides Klon zwyczajny, Alnus glutinosa Olcha szara, Populus tremula Topola osika	1-80	-	2-15	Podrost. Pow. 2990 m <sup>2</sup>	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
494.	Alnus glutinosa Olcha szara	78	3	10		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
495.	Alnus glutinosa Olcha szara	80,80	5+4	20		
496.	Populus tremula Topola osika	117	6	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
497.	Alnus glutinosa Olcha szara	80	3	10		
498.	Alnus glutinosa Olcha szara	77	-	-	suche	
499.	Populus tremula Topola osika	129	6	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
500.	Populus tremula Topola osika	100	5	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
501.	Populus tremula Topola osika	86	4	25	Posusz 60%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
502.	Populus tremula Topola osika	83	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
503.	Populus tremula Topola osika	117	6	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
504.	Populus tremula Topola osika	143	5	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
505.	Acer platanoides Klon zwyczajny	49	5	15		
506.	Alnus glutinosa Olcha szara	46	3	10		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych

507.	Alnus glutinosa Olcha szara	69	4	15		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
508.	Acer platanoides Klon zwyczajny	69	5	15		
509.	Populus tremula Topola osika	106	6	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
510.	Populus tremula Topola osika	49	3	10	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
511.	Populus tremula Topola osika	159	7	25	Posusz 45%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
512.	Malus domestica Jabłoń domowa	68,29	5	10	Posusz 50%, rak	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
513.	Populus tremula Topola osika	88	5	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
514.	Populus tremula Topola osika	94	5	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
515.	Quercus robur Dąb szypułkowy	173	10	25	Posusz 15%	Usunąć posusz
516.	Quercus robur Dąb szypułkowy	74	5	10	Posusz 60%	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
517.	Populus tremula Topola osika	110	5	25	Mocno pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
518.	Quercus robur Dąb szypułkowy	71	6	25		
519.	Populus tremula Topola osika	93	5	25	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
520.	Populus tremula Topola osika	95	5	25	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
521.	Populus tremula Topola osika	88	5	25	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa



522.	Populus tremula Topola osika	90	5	25	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
523.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	46	5	10		
524.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	88	-	6	pień	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
525.	Alnus glutinosa Olcha szara	107	5	25		
526.	Alnus glutinosa Olcha szara	102	4	15		
527.	Populus tremula Topola osika	66	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
528.	Acer platanoides Klon zwyczajny, Sambucus nigra Bez czarny, Acer negundo Klon jesionolistny, Tilia cordata Lipa drobnolistna Ribes alpinum Porzeczka alpejska	1-80	-	2-15	Podrost. Pow.2300 m <sup>2</sup>	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
529.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	154	8	25		
530.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	117	6	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
531.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	154	6	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
532.	Populus tremula Topola osika	111	6	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
533.	Populus tremula Topola osika	115	5	25	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

534.	Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy	57,30	4	10		
535.	Quercus robur Dąb szypułkowy	48,78	5	20	Jeden odrost suchy ucięty	
536.	Populus tremula Topola osika	83	4	25	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
537.	Populus tremula Topola osika	82	5	25	Posusz 35%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
538.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	32	5	10		
539.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	47	5	10		
540.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	34	4	10		
541.	Quercus robur Dąb szypułkowy	91	5	25		
542.	Acer platanoides Klon zwyczajny	49	5	10		
543.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	101	3	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
544.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	153	10	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
545.	Quercus robur Dąb szypułkowy	64	4	15	Obok głóg	
546.	Quercus robur Dąb szypułkowy	67	4	15	Pochylony, naderwany system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
547.	Acer platanoides Klon zwyczajny	48	5	15		
548.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	125	8	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
549.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	97	4	25	Wysoko korona	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych

550.	Acer platanoides Klon zwyczajny	61	5	15		
551.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	77	4	20		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
552.	Populus tremula Topola osika	110	6	25	Posusz 40%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
553.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	31	4	10		
554.	Acer platanoides Klon zwyczajny	34	4	10	Biczuje lipę nr 553	Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
555.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	124	5	25		Do usunięcia ze względów kompozycyjnych
556.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	77	-	-	Suche, pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
557.	Quercus robur Dąb szypułkowy	150	10	25		
558.	Quercus robur Dąb szypułkowy	164	10	25	Posusz 20%	Usunąć posusz
559.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	63	5	15		
560.	Populus tremula Topola osika	70	5	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
561.	Acer platanoides Klon zwyczajny	56	5	15		
562.	Acer platanoides Klon zwyczajny	49	5	15		
563.	Quercus robur Dąb szypułkowy	81	4	15		
564.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	105	-	-	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
565.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	111	5	25	Posusz 60%-usycha	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
566.	Acer platanoides Klon zwyczajny	33	4	10		

567.	Acer negundo Klon jesionolistny	4	3	10	pochylone	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
568.	Quercus robur Dąb szypułkowy	133	6	25		
569.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	57	5	15		
570.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	53	5	15		
571.	Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy	48	5	15	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
572.	Quercus robur Dąb szypułkowy	156	6	15	Posusz 10%, lekko pochylone na drogę	
573.	Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy	41,36,4 2,25,24, 19	5	10		
574.	Quercus robur Dąb szypułkowy	187	10	25		
575.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	130	-	6	złamane	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
576.	Populus tremula Topola osika	136	6	25	Posusz 30%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
577.	Populus tremula Topola osika	101	5	25	Posusz 20%	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
578.	Acer platanoides Klon zwyczajny	54	5	15		
579.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	40	5	15		
580.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	110	5	25		
581.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	98	5	25		
582.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	161	7	25	Wzrost na niestabilnym gruncie. Słaby system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

583.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	58	-	4	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
584.	Acer platanoides Klon zwyczajny	43	5	10		
585.	Hedera helix Bluszcz pospolity	-	-	-		
586.	Quercus robur Dąb szypułkowy	93	5	25		
587.	Populus tremula Topola osika	101	-	3	złamane	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
588.	Quercus robur Dąb szypułkowy	64	4	25		
589.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	110,91	-	-	powalone	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
590.	Quercus robur Dąb szypułkowy	74	5	20		
591.	Populus tremula Topola osika	112	-	-	powalone	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
592.	Quercus robur Dąb szypułkowy	77	5	25		
593.	Populus tremula Topola osika	77	2	25		
594.	Alnus glutinosa Olcha szara	141	5	25		
595.	Alnus glutinosa Olcha szara	72	5	15		
596.	Populus tremula Topola osika	101	-	-	wykrot	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
597.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	123	-	-	wykrot	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
598.	Betula pendula Brzoza brodawkowata	113	-	10	suche	Do usunięcia ze względów zdrowotnych
599.	Pinus sylvestris Sosna pospolita	76	-	4	złamane	Do usunięcia ze względów zdrowotnych

600.	Robinia pseudoacacia Robinia akacyjowa	84,151	6	15	Naderwany system korzeniowy	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
601.	Quercus robur Dąb szypułkowy	110	5	15	Naderwany system korzeniowy, leży na nr.600	Do usunięcia ze względów bezpieczeństwa
602.	Robinia pseudoacacia Robinia akacyjowa	147,132	10	20		

opracował;  
arch. kraj. Dorota Pape

współpraca  
Sławomir Olecki